Ваш помощник круглый год

www.ogorodnik.com
www.facebook.com/ogorodnik.magazine

ОГОРОДНИК

12'2021

Scan by Tetyanka_&TTT22

ДЕКАБРЬ 2021

Томатный гонг

итоги сезона

Бюро добрых услуг

Наш батат — нарасхват

Праздник создаем сами

Родом из лета

бахчевые

Вишня из Китая

Белоснежный

венец сезона

12
4 820077 600011

Передплати журнал «Огородник»!

Обери один із трьох варіантів:

1 ● традиційна передплата

Щомісячна передплата на журнал «Огородник»

Передплатний індекс **74629**

2 ● економно

Пільгова передплата на журнал «Огородник» для пенсіонерів та пільговиків усіх категорій

Передплатний індекс **60161**

3 ● комплект

журнал «Огородник» із додатком «Посівний календар на 2023 рік»*

* *Додаток виходить один раз на рік*

Передплатний індекс **09875**

Поздравляем победителя!

*Дорогие наши авторы, спасибо вам за участие в конкурсе **«Мой любимый сорт»**! На протяжении года вы согревали всех своими теплыми письмами, задушевно рассказывали о любимых сортах и культурах, делились успехами. Лучшие рассказы были опубликованы в журнале. Из числа участников мы определили финалиста, который получит в подарок комплект книг издательства «Юнивест Медиа». От всего сердца поздравляем победителя конкурса. Им стал **Буковский Андрей** — автор октябрьской публикации о луке сорта Эксибишен.*

Еще один год позади. Пусть он был нелегким, но принес и немало приятных моментов, ярких впечатлений, хороших знакомств. Журналу он подарил прекрасных новых авторов, работа с которыми была очень плодотворной, ее результаты вы видели в каждом номере.

Мы очень благодарны всем, кто в эти непростые карантинные времена был с журналом. Спасибо за ваши письма и телефонные звонки, за вопросы и слова поддержки, благодарности и конструктивную критику. Все это чрезвычайно важно для нас и помогает делать журнал интересным и полезным.

Совсем скоро наступит череда зимних праздников. Подготовка к ним освещает даже самые пасмурные дни, наполняя душу теплом.

Что принесет нам новый год, каким он будет для журнала? Как вы восприняли переход на украинский язык, и как это отразилось на подписке? Пока можно только догадываться.

Но как бы ни сложилась жизнь, что бы ни произошло, у нас есть небольшие участки земли, сады-огороды, где каждый в силу своего разумения и в соответствии со своими представлениями создает личный «кусочек Рая». И вместе мы таким образом украшаем нашу Украину и даже нашу планету. Продолжим этот прекрасный путь вместе!

Веселых вам праздников!

Ольга КИРИЧИШИНА,
главный редактор



В номере:

Огород 4

Коллекция
БАКЛАЖАН — САПФИРОВАЯ КОРОНА СЕЗОНА 4

Итоги сезона
ТОМАТНЫЙ ГОНГ 8

Бахчевые
РОДОМ ИЗ ЛЕТА 12

Зимние грядки
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАЗЛУЧАЙТЕСЬ 14

Опыт
НАШ БАТАТ — НАРАСХВАТ 16

Технологии
КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ РАССАДЫ 18

Есть такой сорт
ДАЙКОНУ У НАС РАДЫ 19

Сад 20

Высоковитаминные
КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ 20

Технологии
СКОРОПЛОДНЫЙ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ, НИЗКОРОСЛЫЙ 22

Актуально
ДЕКАБРЬ 23

Итоги сезона
«ШИПЫ И РОЗЫ» ЯГОДНОГО БИЗНЕСА 26

Дизайн усадьбы 30

Ландшафт
ПУСТЬ НЕ СМОЛКАЕТ ПТИЧИЙ ЩЕБЕТ, ИЛИ КАКОЙ САД ПТИЦ ПРИВЛЕКАЕТ 30

В интерьере
ПРАЗДНИК СОЗДАЕМ САМИ 34

Домострой 36

Традиции
С ПЕРВОЙ ЗВЕЗДОЙ САДИМСЯ ЗА СТОЛ 36

Бюро добрых услуг 40

ОГОРОДНИК
WWW.OGORODNIK.COM
WWW.FACEBOOK.COM/OGORODNIK.MAGAZINE

Scan by Tetyanka_&TTT22

Баклажан — сапфировая корона сезона

Каждое лето с нетерпением жду баклажанов. Нет, не тех, которые продают в супермаркетах или на рынке, а своих, прямо с утреннего, еще росистого прохладного куста — гладких, блестящих, скрипящих, как каучук, когда по ним проводишь пальцем. Плоды словно притаились под лопухастыми бархатными листьями, прячутся от палящего солнца. Такие красивые и яркие, что затмевают цветы на клумбе! А сколько вкусностей из них можно приготовить... Наши бабушки ласково именовали эти овощи «синенькими» — из-за традиционной фиолетовой окраски плодов. А когда я сама уже стала бабушкой, то появился целый спектр сапфировых расцветок баклажанов — от чисто белого до почти черного. Плоды отличаются не только окраской, но и формой, а также плотностью и вкусом мякоти.

Огород

Огородники часто теряются, пытаясь найти идеальный сорт баклажана. Это неудивительно, поскольку все сорта хороши, каждый по-своему. Так не проще ли наслаждаться их разнообразием, выращивать те сорта, которые больше всего подходят для почвенно-климатических условий того или иного региона, отвечают уровню ваших агрономических знаний, а также кулинарным и эстетическим предпочтениям? Именно такими соображениями я и руководствуюсь, когда подбираю сорта баклажана для своего участка. Сегодня в моей коллекции есть как ретро-сорта, прошедшие испытание временем, так и новинки современной селекции.

Начну с ранних и супермодных сортов. Баклажан **Patio Baby** (Патио Бейби) — в наших краях пока редкость, но я уверена, что он найдет своих почитателей. Растение достигает всего 30–40 см в высоту, что позволяет выращивать его в цветочных горшках не только в мини-огороде, на террасе или балконе, но даже на подоконнике. Итальянцы называют такие баклажаны la perlina (жемчужина). Во время цветения и плодоношения растения выглядят очень декоративно. Плоды овальные, длиной 3–5 см, блестящие, темно-фиолетовые. Мякоть плотная, зеленоватая, с пряным вкусом. Баклажаны Patio Baby первыми открывают огородный сезон, одновременно с самыми ранними томатами. Плоды, запеченные на гриле, — это так вкусно!



Белая лилия

Тем, кто любит овощную экзотику, могу порекомендовать ранний высокоурожайный сорт **Chinese String** (Китайские стринги). Штамбовый (50 см) куст, щедро увешанный необычными плодами, напоминает дерево в священных местах. Тонкие спиралевидные плоды длиной 15 см похожи на веревочки или шелковые ленты невероятно яркой лавандовой окраски. Белоснежная мякоть почти не содержит семян, обладает таким сладким вкусом, что ее можно употреблять даже в сыром виде. А баклажаны, обжаренные со спаржевой фасолью и кусочками бекона на сковородке WOK и заправленные соевым соусом и чесноком, — это настоящее наслаждение. Более запоминающегося блюда для пикника не придумать!

Sciacchitano Nero (Черный Скьячитано)

Cambodian Green Giant (Камбоджийский зеленый гигант)

Pandora (Пандора) — ранний сорт родом из солнечной Сицилии. Куст высотой около 70 см. Плоды удлиненно-цилиндрические, длиной 20 см, полосатые (лилово-белые), мякоть белоснежная, сладкая. Сорт отличается обильным и длительным плодоношением. Растения желательно подвязывать к кольям. В Италии баклажаны Pandora подают жареными на гриле с ветчиной и моцареллой.

Rosa Bianca (Роза Бьянка)

Patio Baby (Патио Бейби)

Violetta Lunga (Виолетта Лунга) — еще один знаменитый итальянский сорт раннего срока созревания. Куст высотой около 60 см. Плоды длинные (20 см), цилиндрические, с заостренным носиком, темно-фиолетовые, матовые. Мякоть с зеленоватым оттенком, плотная, очень пряная, без горечи. В Италии этот сорт традиционно используют для заготовок на зиму.

Уже много лет выращиваю ранний сорт **Романтик**, это мой любимец. Растение высокорослое (1,2 м и выше), нуждается в подвязывании. Плоды удлиненные, каплевидной формы, розово-сиреневые, эффектно смотрятся на грядке. Мякоть белоснежная, по вкусу и консистенции напоминает шампиньоны. Сорт универсального назначения, плоды отлично подходят для приготовления всех кулинарных изысков. Среди достоинств сорта — стабильная урожайность, неприхотливость в выращивании, устойчивость к болезням и температурным колебаниям.

Особого внимания заслуживают белоплодные сорта. **Белая лилия** с каплевидными и **Tondo Bianka** (Тондо Бьянка) с шаровидными плодами поражают урожайностью. Мощная Тондо Бьянка отлично выдерживает тяжеловесные плоды, а вот Белую лилию высотой 1 м желательно подвязывать. Упомянутые сорта — настоящий конвейер деликатесов. Чего стоит икра из запеченных баклажанов! Советую всем попробовать.

Турецкому сорту **Snake of Mugla** (Змеи Мугла) не откажешь в уникальности. Растение высокорослое (1,2–1,5 м), плоды удлиненно-цилиндрические (30 см), темно-лиловые. Мякоть зеленоватого оттенка, гладкая, сладкая и ароматная. Поспели плоды — пришла пора готовить мусаку и турецкий баклажановый кебаб.

Много достоинств и у среднеспелых сортов. Невозможно отвести взгляд от прелестного итальянского сорта **Rosa Bianca** (Роза Бьянка). Это настоящая баклажановая принцесса в бело-розовом пышном бальном платье. Крупные

Романтик

округлые плоды с красивой ребристостью впечатляют не только своим внешним видом, но и белоснежной, плотной и вкусной мякотью. Сорт универсального назначения, добавит пикантности любым блюдам.

Из года в год надежность и продуктивность демонстрирует среднеспелый сорт **Sciacchitano Nero** (Черный Скьячитано). Куст раскидистый, с крепким стеблем, не требует подвязки. Плоды грушевидные, темно-фиолетовые, массой 150–200 г. Мякоть зеленоватая, плотная, с классическим вкусом и ароматом, за которые наши бабушки так любили «синенькие». Сорт универсального назначения.

Любителям фаршированных баклажанов советую обратить внимание на иракский сорт **Aswad** (Эсвад). Куст мощный, штамбовый. Плоды в форме идеального шара, фиоле-

Thai Long Green Eggplant
(Тайский длинный зеленый баклажан)

товые, массой 15–20 г. Баклажаны Aswad традиционно используются в иракской кухне для приготовления макдуса — маринованных баклажанов, фаршированных грецкими орехами, горьким перцем и залитых оливковым маслом. Сорт отличается высокой урожайностью.

В завершение баклажанового сезона предлагаю «десерт» — поздние сорта. Как ни стараюсь сеять их на рассаду пораньше, растения все равно начинают плодоносить только в середине августа. Это сорта для самых терпеливых огородников. Но их стоит попробовать — вкус у плодов потрясающий! Да и окраска необычная для баклажанов — зеленая. Плоды **Cambodian Green Giant** (Камбоджийский зеленый гигант) имеют форму тюрбана и напоминают сказочный зеленый цветок с кружевной белой сеткой. Мякоть белоснежная, очень плотная и сладкая, с небольшим количеством семян. Бесспорное достоинство сорта — отличная лежкость, в прохладном сухом помещении плоды могут храниться несколько месяцев.

Сорт **Thai Long Green Eggplant** (Тайский длинный зеленый баклажан) тоже начинает завязывать плоды в августе. Куст раскидистый, штамбовый. Плоды — длинные (20 см) сосульки, мякоть сладкая. Плоды всех упомянутых сортов обладают изысканным вкусом и не содержат горечи.

«Вкусные» истории, главным героем которых выступают баклажаны, можно продолжать до бесконечности. Давайте наслаждаться разнообразием этих красивых и полезных овощей и удивляться чудесам и щедрости природы.

Светлана ВНУКОВА,
с. Русские Тишки, Харьковская обл.

ФЛОРА ПЛЮС™

ОПТОВІ ПРОДАЖІ

тел. 0673140315 | www.floraplus.biz

ІНКРУСТОВАНЕ НАСІННЯ









В НОВИЙ СЕЗОН З НОВИМ ДИЗАЙНОМ!*







*в сезоні весна 2022 в продажу будуть пакети як старого так і нового зразка.

Роздрібний інтернет-магазин

WWW.FLORAPLUS.NET.UA

тел. 0977269862

(дзвонити з 9.00 до 17.00)

БУРЯК КОРМОВИЙ

КУКУРУДЗА КОРМОВА

НАСІННЯ НА ВАГУ

Буряк	Червона куля
Морква	Королева осені
Кріп	Алігатор
Салат	Одеський кучерявець
Горох	Скінадо
Кукурудза	Брусниця
Кабачок	Грибовський
Огірок	Сремський
Редиска	Кармен
Томат	Волове серце

Мінімальне замовлення від 1000 грн.

тел. 0506766656 Ліцензія АВ 466553 **floraplus2008@gmail.com**

Scan by Tetyanka_&TTT22

Томатный гонг

В течение сезона огородники работают не покладая рук, чтобы получить достойный урожай овощей. Посев, выращивание рассады, уход за растениями на грядках, защита от болезней и вредителей... — все это требует кропотливого труда, железного терпения и, конечно же, времени. С наступлением зимы самое время сделать небольшую паузу, оглянуться назад, вспомнить достижения, а заодно проанализировать неудачи, чтобы в будущем не повторять ошибок.

Терпение и еще раз терпение

Заметил, что в последние несколько лет вырастить хороший урожай овощей стало труднее, особенно в открытом грунте. И в прошлом, и в нынешнем году, погода действовала, словно под копирку, накрыв холодом и дождями май и I декаду июня, что значительно задержало рост и развитие не только томатов, но и всех огородных культур. И только после потепления растения стали активно набирать вегетативную массу.

Впрочем, расслабляться не пришлось. Надолго запомню 12 июля, день Петра и Павла, когда наш регион накрыл град с ливнем. Осадки были такой силы, что уничтожили не только больше половины стеблей томатов, но и побили-повредили много плодов, особенно тех, которые были плохо прикрыты листьями. Восстановить растения мне помогли хороший уход и своевременные подкормки. После града растения обработал медьсодержащим фунгицидом. Это способствовало подсушиванию и заживлению поврежденных частей растения и стало хорошей профилактикой различных заболеваний. К счастью, в дальнейшем погода только радовала, и в итоге урожаем томатов я остался доволен.

Перец и баклажаны высадил в открытый грунт небольшой рассадой и позже оптимальных сроков. Возможно, именно поэтому растения оказались менее восприимчивы к граду и одарили щедрым урожаем, несмотря на то, что часть плодов не успела вызреть к заморозкам, и их пришлось снять в фазу технической спелости.

Наверное, каждый огородник время от времени сталкивается с проблемой вытягивания и перерастания рассады томатов на поздних стадиях ее выращивания. Причиной могут быть ранний посев семян, задержка с высадкой растений на постоянное место из-за неблагоприятных погодных условий или иные факторы. Если до предполагаемой даты высадки рассады на грядки остается неделя-полторы, то перерастание растений можно остановить, снизив температуру воздуха в помещении.

Если рассада растет в стаканах, нужно увеличить расстояние между

Рим

Бычье сердце Минусинское красное

Blue Jollies

Валентина

ними, чтобы растения лучше освещались. Также советую внести фосфорные удобрения и подсыпать в емкости с рассадой почвосмесь, чтобы корневая система развивалась интенсивнее, чем ее надземная часть. В отдельных случаях можно произвести перевалку растений в емкости побольше. Многие огородники решают проблему перерастания и вытягивания рассады с помощью ингибиторов. Один из таких препаратов — Атлет.

Если рассада перерастает, а до высадки остается еще несколько недель, поможет радикальный способ. Для этого нужно перерезать стебель растения над первым или вторым листом, можно и выше. Верхушку, при необходимости укороченную, опускаю нижней частью в воду. Примерно через неделю после появления корешков черенок высаживаю в почвосмесь. Корень с пенечком не выбрасываю, со временем из пазухи листа появится новый стебель. Если их будет несколько, лучше оставить наиболее сильный. Подобным способом иногда спасаю и отдельные растения, которые в парнике заболели черной ножкой. Для этого удаляю поврежденную часть.

Черенкование можно делать не только вынужденно, но и целенаправленно, например, когда семена особо ценных сортов томата имеются в ограниченном количестве. Так, из одного семечка можно получить несколько

растений, которые в дальнейшем не будут уступать растениям, выращенным обычным способом.

От мала — до велика

В этом году мою томатную коллекцию пополнили более 100 новинок. Большинство из них очень понравились. И это не удивительно, поскольку к выбору сортов подхожу очень ответственно. Главные критерии для меня — урожайность, вкус и красота плодов. Отлично зарекомендовали себя низкорослые сорта. Среди лидеров — сорта с красными округлыми и плоскоокруглыми плодами (**Victorian Dwarf**, **Анета** и **Вождь краснокожих**).

Из сортов с плодами-сливками стоит выделить **Золотое руно** (оранжевоплодный) и **Дама** (красноплодный) украинской селекции. Высокой похвалы заслуживает ранний высокоурожайный сорт **Валентина**. Плоды красивые, сливообразные, красные с розовым оттенком, массой 50–90 г. Мякоть мясистая, очень вкусная. Плоды идеально подходят для цельноплодного консервирования. Красивые сердцевидные плоды подарил среднеспелый низкорослый (около 70 см) сорт **Dwarf Red Heart**.

Чуть повыше, до 1 м, кусты у сортов **Лианка** и **Первоклашка**. Очень красиво смотрелись на грядках подвязанные кусты сорта **Frazier's Gem**. Растения крепкие, 70–90 см в высоту. Плоды красные, массой 120–300 г, привлекательные на вид (без пятен и трещин). Сорт характеризуется отличной лежкостью и транспортабельностью.

Много достоинств у сорта со странным названием **Ларису Ивановну хочу**. Растения высотой 0,9–1,0 м, их лучше формировать в несколько стеблей. Плоды собраны в кисти по 5–7 штук. Плоды округлые или слегка овальные, розово-красные, массой 50–70 г, хорошего насыщенного вкуса, отлично подходят для консервирования.

Прогнозированно урожайными оказались новинки серии Dwarf — **Waratah** с красными, **Dwarf Metallica** с полосатыми и **Dwarf Caitydid** с красно-желтыми плодами.

Среднерослые и высокорослые сорта составляют не только многочисленную, но и наиболее любимую группу томатов. Приятно удивили «братья» из Болгарии — высокоурожайные сорта **Идеал** и **Идеал розовый**. Плоды округлые (реже — слегка приплюснутые), красной и розовой окраски соответственно, одномерные, массой 150–250 г. У плодов отличный товарный вид и вкус настоящих болгарских томатов.

Крупные, массой от 1,5 кг, очень вкусные плоды подарили сорта **Алое сердце** и **Розовое сердце**, созданные Институтом овощных культур «Марица» в Пловдиве (Болгария).

Плоскоокруглые плоды-гиганты не только величественно смотрятся на томатном участке, но и покоряют своим сладким насыщенным вкусом.



Eva's Amish Stripe

Золото Алтая

Le Sirop D'erable

Chupa Chups

Siberian Tiger Claws

Dwarf Caitydid

К тому же большинство крупноплодных сортов очень урожайные. Среди красноплодных сортов лучшими были **Cote De Saint-Andre, Diva de Deva, Gigante Del Re, Gigante Farina, Nanni Bao, Potimar, Анжела гигант, Красное солнце, Рим**. Порадовали розовоплодные **Lara's Giant** и **Йошкин кот**.

Неспроста розовые сердцевидные плоды многие огородники считают эталоном томатного вкуса. Среди таких сортов можно выделить **Serbian Oxheart, West Virginia Sweetmeat, Lithuanian Crested Pink, Hidden Treasures Of A Timeless**.

Достойны внимания сорта с красными сердцевидными плодами **Linnie's Oxheart** (Бычье сердце Линни) и **Бычье сердце Минусинское красное**.

Всяческой похвалы заслуживают сорта с удлиненными плодами **Abbattista paste, Тюльпан розовый** и **Ослиные уши**.

Экзотики добавляют сорта с синими плодами. Среди них есть растения как около 1 м (**Kryptonite** и **Ночной Саранск**), так и более высокие. У всех антоциановых сортов окраска плечиков плодов при созревании меняется с синей на фиолетово-черную. Из сортов с розовой верхушкой лучше всего показали себя **Aurora Blue, Mar Azul** и **Siberian Tiger Claws**. Настоящее сине-оранжевое чудо — сорта **Blue Jollies** и **Chupa Chups**.

Эффектно смотрелись на грядках сорта **Marsha's Starfighter Beefsteak** и **Marsha's Starfighter Heart** американской селекции. Плоды многокрасочные, с яркими полосами, с отличным, сладким и несколько пряным вкусом, но антоциан в окраске присутствует только у первого из них.

Отлично проявили себя сорта с желтыми и оранжевыми плодами (**Amana Orange, Queen Marbena, Ананас Малибу, Золото Алтая, Ночная свеча** и **Желтые торбочки**).

В этом сезоне многочисленный отряд биколоров пополнили урожайные новинки **Marcy's Mystery, Jerusalem Giant, Paw Paw Yellow** и **Tennessee Surprise**. Плоды крупные, плоскоокруглые, желто-оранжевые с розовым или красным румянцем, очень вкусные.

Среди сердцевидных биколоров заметно выделяется сорт **Золотые горы Медео** родом из Казахстана. Плоды массой 200–570 г, сладкие, с фруктовым послевкусием.

Очень понравился сорт **Marina's Praise**. Томаты удлиненно-сердцевидные, красивые внешне и в разрезе, массой 80–160 г, невероятно вкусные, сладко-медовые. Интересная особенность сорта — вариегатность (у молодых растений листья с белыми и светло-зелеными пятнами, которые в процессе роста исчезают).

Вызывают восторг сорта с плодами многоцветной окраски. Пожалуй, лучшим был среднеспелый урожайный сорт **Taiga** от Карен Оливье. Растение со свисающими картофельными листьями. Плоды сердцевидные, очень красивые (с зелеными, оливковыми, желтыми, бронзовыми и розовыми оттенками), массой 250–400 г. Самый крупный экземпляр, который мне удалось вырастить, был массой 780 г. Мякоть нежная, сочная и маслянистая. Вкус прекрасный, насыщенный, очень сладкий, с фруктовыми нотками.

Постоянную прописку на моем участке по праву получил сорт **Le Sirop D'erable** с красивыми плоскоокруглыми зелено-красно-бурыми плодами массой 180–300 г.

Консервированные томаты — всегда желанная закуска на столе. Поэтому сорта, наиболее пригодные для консервирования, у меня находятся на особом счету. Среди них — **Нежность, Принц персиковый** и **Французский гроздевой** с удлиненными плодами желтой, персиковой и красной окраски соответственно, а также **Рейнская слава** с округлыми чуть приплюснутыми красными плодами. В этом списке есть и высокоурожайный сорт **Казахстанский рубин**. Растение буквально усыпано многочисленными округлыми красными плодами массой 80–140 г, которые растут кистями по 5–9 штук. К тому же плоды без трещин и пятен, высокого рыночного качества.

Томаты — мое давнее пристрастие. Чем многочисленней становится моя томатная коллекция, тем больше сил и времени приходится отдавать любимым растениям. И ничуть не жалею об этом, ведь взамен получаю не только красивые, вкусные и полезные плоды, но и море удовольствия от их выращивания.

Александр ФЕДОРЧЕНКО,
с. Белоречица, Черниговская обл.

Родом из лета

Итоги сезона предсказать невозможно, да и год на год не приходится. Например, лето–2020 до сих пор вспоминаю с содроганием. Дела не заладились еще с весны. Начало мая выдалось холодным, а потом последовала сильная жара. Поскольку наш участок находится далеко от дома, пришлось возить воду и поливать, чего я никогда не делала раньше. Но урожай нужно было спасать! Хотя дождь и ручной полив — вещи несравнимые, что и сказалось на многих растениях.

Зато лето–2021 выдалось более благоприятным. Все дружно взошло и стремительно пошло в рост. В этом году бахчевые культуры уродили на славу, плоды вывозили машиной. Летом наслаждались дынями и арбузами. А зимой готовим тыквенную кашу, щелкаем семечки, да и домашние животные получают свою порцию тыквенного лакомства.

Нежная, сочная, сладкая

Огородные культуры для выращивания на своем участке подбираю так, чтобы они помогали расти друг другу. Например, рядом с кукурузой сею огурцы. Кукуруза — не только надежная опора для огуречных плетей, но и прикрывает их от палящего солнца в жаркий день. В целях экономии места на участке по соседству с тыквой высеваю морковь и лук. Они прекрасно себя чувствуют в тени, да и скрыты от посторонних глаз, а это важно, поскольку участок находится в поле. Посев огородных культур для меня — целое таинство, этот процесс не доверяю никому. Все, что сею, записываю, отмечаю палочками, чтобы видеть, что где взошло. Прополкой тоже занимаюсь я, люблю, чтобы в огороде был порядок. Дети подключаются, когда нужно посадить картошку, а затем — вывезти собранный урожай. А вывозить в этом году было что.

В нашей семье очень любят дыни, всегда с нетерпением ждем, когда появятся первые плоды. Употребляем дыни в сыром виде, а также готовим из них всевозможные десертные салаты. Мякоть консервируем, маринуем, вялим, сушим, делаем из нее варенье, джемы, цукаты.

В нынешнем сезоне хорошо показали себя раннеспелые и среднеспелые сорта. **Титовка** — ранний ультраскороспелый сорт (55–65 дней). Растение длинноплетистое. Плоды овальные, желто-оранжевые, массой 1,5–2,0 кг. Мякоть белая, сочная, сладкая, с насыщенным ароматом.

Медовый аромат — среднеранний сорт голландской селекции. Плоды округлые, массой 1,0–1,2 кг, кора сетчатая, желто-коричневая. Мякоть нежная, сочная, оранжевая, с насыщенным ароматом.

Нектарин — среднеспелый сорт, предназначенный для выращивания в открытом и защищенном грунте. Плод овальный, массой до 2,5 кг. Мякоть сочная, сладкая. Плоды хорошо хранятся. Сорт устойчивый к пониженным температурам.

Узбекская медовая — среднеспелый сорт. Растение длинноплетистое. Плоды овальные, массой до 3 кг. Мякоть хрустящая, сладкая. Плоды хорошо хранятся.

Похвальных слов заслуживает среднеспелый сорт **Дубовка**, который даже

Титовка

в прошлом непростом сезоне порадовал урожаем. Плоды округлые, массой до 2 кг, кора сетчатая, желтая, мякоть вкусная.

Арбузное застолье

Поскольку арбузы хранятся дольше дынь, лакомились сочной и вкусной ягодой до поздней осени. И не только в свежем виде! Из мякоти арбуза можно приготовить повидло, цукаты, арбузный мед. А еще арбузы можно солить. Это очень вкусно! В этом году многие сорта раскрылись во всей красе.

Роял Маджести — раннеспелый сорт американской селекции. Растение сильнорослое. Плоды округло-овальные, массой до 8 кг. Кора светло-зеленая с широкими темно-зелеными

Роял Маджести

полосами. Мякоть темно-красная, вкусная. Сорт устойчивый к болезням.

Ау продюсер — среднеранний сорт (75–85 дней). Плоды округлые, полосатые, массой 8–10 кг. Мякоть ярко-красная, хрустящая, сахаристая, вкусная, семена мелкие и их мало. Сорт устойчивый к болезням, плоды хорошо хранятся и транспортируются.

Мармеладный — скороспелый сорт для открытого грунта. Растение среднеплетистое. Плоды крупные, округлые, зеленые с темными полосами. Мякоть ярко-красная. Плоды успевают созреть в любой климатической зоне Украины.

Сладкий мармелад — среднеспелый сорт. Плоды овальные, салатной окраски, массой до 5 кг. Мякоть розовая, зернистая. Плоды хорошо хранятся.

В прошлом году, вопреки погодным

Ау продюсер

Луна и звезды

катаклизмам, выстояли и показали неплохие результаты сорта Луна и звезды, Мономах и Холодок.

Луна и звезды — среднеранний сорт. Растение плетистое. Плоды удлиненные, темно-зеленые со светлыми звездочками, отсюда и название. В благоприятных условиях достигают 10 кг, мы же довольствовались 5-килограммовыми плодами. Мякоть обладает высокими вкусовыми качествами.

Сладкий мармелад

Мономах — среднеранний сорт. Растение мощное. Плоды округлые, зеленые с черными полосами, массой 5–6 кг.

Холодок — среднеранний сорт. Растение мощное. Плоды округло-удлиненные, массой 6–10 кг, зеленые с темными полосами, слабосегментированные. Мякоть ярко-красная, сладкая. Сорт характеризуется отличной лежкостью, устойчивостью к низким температурам.

Тыквенные достижения

Тыква впечатляет своей многофункциональностью. Ее мякоть и семечки — вкусная и полезная еда. Из плодов готовим каши, супы, пюре, соки, десерты. Тыквы замораживаем и запекаем, а также используем на корм животным. Благо, есть сорта, которые никогда не подводят.

Добрыня — среднепоздний сорт. Растение среднеплетистое. Плоды очень крупные, округло-приплюснутые, зеленые, массой 20–30 кг. Сорт характеризуется устойчивостью к засухе и отличной лежкостью.

Атлантический гигант — высокоурожайный сорт. Растение формирует длинные (до 10 см) стебли. Плоды крупные, округлые, оранжевые. Мякоть сладкая, вкусная. Плоды долго хранятся, отлично подходят для каши, запекания.

Баттернат (Италия) — среднеспелый сорт мускатного типа. Плоды длинные, гитаровидные, массой 5–9 кг, светло-оранжевые, семенная камера небольшая. Мякоть ярко-оранжевая, сладкая.

Мой любимец — сорт **Новинка** с грушевидными плодами. Мякоть оранжевая, плотная, хрустящая, очень сладкая.

Из плодов сортов Новинка и Баттернат получается очень вкусное варенье. Приготовить его просто: 1,5 кг тыквы, очищенной от кожуры и семян, натираю на крупной терке, добавляю 1 кг сахара и варю 30 минут. Затем добавляю 1 лимон и 1 апельсин с цедрой, пропущенные через мясорубку, и варю на медленном огне еще 30 минут.

В прошлом году испытание на прочность прошел среднеспелый сорт **Карета для Золушки**. Растение мощное, длинноплетистое. Плоды крупные, округлые, массой до 10 кг, ярко-оранжевые. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Сорт характеризуется отличной лежкостью и транспортабельностью.

Атлантический гигант

Порадовали урожаем кабачки. В этом году лучшими были светлоплодные сорта кустового типа — раннеспелые **Акробат** и **Аспирант** с цилиндрическими плодами, а также среднеранний сорт **Грибовский 37** с короткими цилиндрическими плодами. Из кабачков можно приготовить столько вкусностей! Плоды жарим, тушим, фаршируем, делаем из них икру. Для употребления в пищу и консервирования снимаю плоды в технической спелости.

Овощи выращиваю не только для употребления в пищу, но и для сбора семян, чтобы делиться ими с такими, как и я, огородниками-любителями. Поэтому отдаю предпочтение сортам, а не гибридам.

Когда пустеют грядки, мне становится немного грустно. И хотя управляться с огородом нелегко, этот труд приносит радость. Ведь овощи, выращенные на своем огороде, гораздо сочнее, вкуснее, а главное — экологически безопаснее тех, что куплены на рынке.

Наталья КОСТЕНКО,
г. Лебедин, Сумская обл.

Бабье лето

С любимыми не разлучайтесь

Создавать мини-огороды на подоконниках и зимой выращивать на них различную аппетитную продукцию стало модной тенденцией. Во-первых, это не так уж и сложно. Во-вторых, всегда под рукой свежая зелень, которая делает приготовленные блюда более изысканными и ароматными. В-третьих, растения и глаз радуют, прогоняя зимнюю тоску, и спасают от вынужденного безделья тех, кому хочется продлить лето.

Жгучая мини-красота

Декоративный острый перец занимает минимум места на подоконнике, а потому идеально подходит для комнатного выращивания. Растения с плодами-гномиками помогут поднять настроение и создать в доме уют. Миниатюрный перчик — благодатный материал для составления праздничных композиций, нарядный кустик можно подарить вместо букета. К тому же большинство мини-перцев вполне съедобные.

Сортов и гибридов, предназначенных для комнатного выращивания, достаточно много — с невероятной окраской и формой плодов и листьев. Необыкновенно и оригинально смотрится на подоконнике и грядке любимый многими сорт **Бабье лето**. Куст раскидистый, сильно облиственный, достигает 30–45 см в высоту и не нуждается в подвязке. В отличие от многих других сортов, прекрасно растет в условиях пониженной освещенности. Плоды небольших размеров, округлые или слегка вытянутые, похожие на бусинки, в технической спелости белые, в биологической — ярко-красные, обладают острым, жгучим вкусом. Перец консервируют, из него готовят вкусные приправы и душистый горошек.

Урожайный, красивый и неприхотливый сорт **Оранж Мамбо**. Куст компактный, до 15 см в высоту, листья вытянутые, темно-зеленые. Плоды оранжевые, длиной 3,0–3,5 см.

Любители экзотики в восторге от сорта **Фидальго Рокса**. Куст мощный, раскидистый, с тонкими длинными стеблями. Высота растения — до 1 м. Плоды мелкие, веретенообразные, похожие на колокольчики, массой 8–10 г, в технической спелости зеленовато- синие, в биологической — тускло-оранжево-сиреневые, на солнце — с антоцианом. Кусты желательно подвязывать, поскольку на них образуется много плодов.

Высеваю семена в пластиковые стаканчики, на дне которых делаю несколько отверстий для стока лишней воды. Семена предварительно замачиваю в слабом растворе марганцовки в течение 20 мин. Почвосмесь готовлю самостоятельно (дерновая земля, перегной или торф, песок, древесная зола) или покупаю специальный субстрат. После посева обильно поливаю, накрываю емкости пленкой и ставлю в теплое место. Лучшая температура для прорастания семян — 25–30 °С. Когда появляются всходы, снимаю пленку и переношу емкости с сеянцами на подоконники южной ориентации. Температуру снижаю до 18–20 °С.

Как только на растениях образуется 6–8 настоящих листьев, пересаживаю рассаду на постоянное место — в горшки вместимостью не менее 3 л. Перец очень требовательный к освещению. Чем больше света, тем урожайнее и красивее будут кусты. Чтобы растения равномерно освещались, время от времени поворачиваю их к свету разными сторонами.

Оранж Мамбо

Поливаю перец не очень часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Для полива использую воду комнатной температуры. Если очень жарко, опрыскиваю растения из пульверизатора и протираю листья. Один раз в неделю провожу подкормку птичьим пометом и гуминовыми препаратами. Декоративный перец не нуждается в формировке и пасынковании, растения сами приобретают нужную форму.

В домашних условиях необходимо помогать перцу с опылением. Для этого во время цветения регулярно (до 10 раз в день) постукиваю по стеблям растений. А еще лучше пыльцу, которая созревает на второй–третий день после раскрытия цветка, ватной палочкой или кисточкой перенести на другие цветки.

Комнатный перец почти не болеет, поэтому никакие профилактические препараты не применяю. Если же вдруг растения атакует тля, советую опудрить предварительно увлажненные растения древесной золой.

В теплое время года горшки с перцем можно выставлять на балкон или переносить в огород, а с наступлением холодов снова заносить в дом.

Высокий переселенец

В моем доме находится место и для высокорослых перцев, которые я выращиваю в открытом грунте, а затем, с наступлением холодов, забираю в помещение. Среди таких растений — острый перец **серрано**, выходец из горных районов Мексики. Серрано не менее знаменит, чем перец халапеньо. Растение достигает 1,5 м и более в высоту. Плоды пулевидные, в технической спелости темно-зеленые, в биологической — красные, мясистые, очень сочные. Серрано немного острее, чем халапеньо. Плоды идеально подходят для маринования и запекания.

Серрано

Перец серрано позднеспелый, поэтому на рассаду его высеваю пораньше — в первых числах февраля. С наступлением устойчивого тепла растения высаживаю на постоянное место. Перец любит кислые почвы (pH 7,0–8,5), комфортно себя чувствует при температуре 24 °С. В дальнейшем уход за перцем заключается в удалении сорняков, своевременном поливе, рыхлении почвы и подкормке.

Осенью перец выкапываю, пересаживаю в горшок и забираю в дом. Зимой с этим растением так тепло и уютно!

Из острого перца можно приготовить самые изысканные блюда и знаменитые соусы, например Табаско. Перец маринуют, из него получается потрясающий джем, который подают к любым холодным закускам, сырам, тушеному мясу, добавляют в супы и лапшу. Острый пряный перец очень полезный. В плодах содержится большое количество витаминов (С, B_1, B_2, Р и др.), каротин, а также минеральные вещества (железо, цинк, калий, фосфор). Перец оказывает противовирусное и противобактериальное действие, укрепляет и чистит стенки сосудов.

Не желаете разлучаться с любимыми растениями? И не надо! Создайте мини-огород на подоконнике и наслаждайтесь соседством зеленых питомцев круглый год.

Елена КОЗАК,
г. Харьков



Наш батат — нарасхват

Батат часто называют сладким картофелем, хотя к картофелю он никакого отношения не имеет, иногда его путают с топинамбуром (земляная груша). В отличие от этих растений, батат принадлежит к семейству вьюнковых. Его родиной считается Южная Америка, но растение получило широкое распространение в Китае, Индии, Японии, Европе. Сегодня батат — уже известный овощ и в Украине, все больше земледельцев интересуются его выращиванием. Мы с удовольствием делимся опытом возделывания батата, помогаем с посадочным материалом и очень радуемся, если с нашей легкой руки огородникам удается подружиться с этим полезным, вкусным и неприхотливым растением.

Выращиваем с любовью

Батат обладает лечебными свойствами, в его клубнях содержится более 30% сухих веществ, до 20% крахмала, сахар, белки, минеральные соли, каротин, витамины В и С. Восточные врачеватели называли батат «плодом долголетия». Он повышает иммунитет, укрепляет сосуды, стимулирует активность печени и почек. Батат очень хорош для питания диабетиков.

Из клубней батата готовим самые разнообразные блюда: жарим, как картофель, варим, запекаем в духовке, используем для фаршировки перца. Клубни можно употреблять в сыром виде, из них получаются вкусные десерты — варенье и цукаты. Надземная часть батата — питательный корм для домашних животных.

Выращивать батат нам велел сам Бог, поскольку условия региона (Днепропетровская обл.), а именно легкие супесчаные почвы, как нельзя лучше подходят для этой культуры.

Батат выращиваем через рассаду, которую получаем из корнеплодов. Посадочного материала батата для получения богатого урожая нужно очень мало, из одного корнеплода можно получить от 10 до 50 ростков. К тому же размножение растения черенками, а не клубнями, существенно снижает риск передачи болезнетворных бактерий и грибов, вследствие чего батат менее подвержен разным заболеваниям.

За два месяца до высадки рассады в открытый грунт пластиковые ящики с дренажными отверстиями наполняем обеззараженной (пропаренной) почвосмесью, сверху насыпаем песок (слой 2–3 см). Почвосмесь готовим самостоятельно или используем специальный субстрат, приобретенный в магазине. Емкости можно заполнить смесью опилок (кроме хвойных) и песка. Клубни массой 200–400 г укладываем набок, слегка вдавливая в почву. Высаженные клубни поливаем и ставим в теплое (не ниже 20 °С) и темное место.

При появлении ростков емкости с посадочным материалом переносим в освещенное место. Когда ростки достигнут 15–20 см в высоту, аккуратно их срезаем, и, удалив с черенков 2–4 нижних листика, ставим на укоренение в посуду с теплой водой (23–25 °С) на 3–5 дней.

В открытый грунт рассаду высаживаем, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется до 15 °С. Если корешки достигли 1–2 см в длину, а высаживать рассаду в огород не позволяют погодные условия, высаживаем рассаду в более вместительные емкости и ждем потепления.

Кстати, высаживать в открытый грунт можно не только рассаду, но и черенки, только что срезанные с клубней. Чтобы черенки быстро укоренились, их нужно хорошо поливать в течение 7–10 дней.

Батат предпочитает открытые солнечные места, защищенные от холодных ветров. Наилучшими для него считаются легкие плодородные суглинистые и супесчаные почвы.

Чтобы батат было легче выкапывать осенью, клубни высаживаем в высокие (насыпные) грядки

В первый месяц жизни растения регулярно поливаем, рыхлим почву и удаляем сорняки. После этого батат разрастается, укрывает все сплошным зеленым ковром и в уходе больше не нуждается. Площадь под бататом можно замульчировать агроволокном или пленкой.

Обычно убираем батат в конце сентября, но если осень теплая, выкапываем клубни позже, давая им время подрасти.

Уроки и достижения сезона

В нынешнем году весна нас не баловала теплом. Из-за холодов рассаду батата в открытый грунт начали высаживать после 23 мая. Зато июнь выдался как по заказу: теплый и в меру дождливый, поэтому поливать растения не было необходимости. Саженцы быстро пошли в рост. Да и в целом лето оказалось благоприятным для батата. Капельным поливом пользовались всего несколько раз. Всю площадь под бататом замульчировали черным агроволокном (спанбонд). Оказалось, очень эффективно! Влага поступала, плети не укоренялись и сорняки не росли.

А вот осень, в отличие от прошлого года, не порадовала. С середины сентября похолодало, в 20-х числах начались заморозки на почве. Поэтому пришлось убирать батат в авральном порядке. Клубни, посаженные в открытый грунт в мае и в I декаде июня, дали намного лучший урожай, чем их сородичи, высаженные в более поздние сроки. Теперь точно знаем: рассаду батата желательно высаживать на грядки до 15 июня, поскольку предугадать, какая будет осень, невозможно.

На сегодняшний день в нашей бататной коллекции насчитывается более 30



Среди клубней попадаются настоящие гиганты!

сортов. Разные сорта уже традиционно показали неодинаковый результат. Так, оранжевые сорта **Бельву, Вардаман, Борегард, Ковинктон, Орлеан, Баю Бел, Маньчжурский, Мохан, Порто Рико, Португальский №1** порадовали хорошим урожаем (плоды крупные и среднего размера), в то время как их собратья по цвету **Гарнет, Джевел, Джорджия Джет, Нэнси Холл, Эрнандес** ограничились в основном мелкими клубнями. Среди белых и бежевых сортов в лидеры вышли **Афганский, Бонита, Тэккэн, Португальский №3, Тайнунг**.

Открытие нынешнего сезона — сорта **Тропик оранжевый** и **Дружковский белый**. Еще один новичок — **Корея Голд** — даже превзошел наши ожидания. Клубни крупные и среднего размера, выровненные, мякоть кремовая, нежная, умеренно сладкая.

Светлые сорта **Бит, Китайский зубчатый, Сумор, Хар Бэй** в этом году подвели. Не хватило тепла для наращивания корнеплодов сорту **Японский** (клубней много, но почти все мелкие). Сорт **Пурпурный** несколько лет подряд дает более тонкие клубни. Среди отстающих — сорт **Окинава**.

Впрочем, существует уже достаточно сортов батата, среди которых даже самый требовательный огородник может выбрать для себя наиболее подходящие как по вкусу, так и другим показателям. К тому же, несмотря на тропическое происхождение, этот овощ прекрасно себя чувствует в почвенно-климатических условиях Украины.

Ольга и Александр ШАПАРЕНКО,
с. Елизаветовка, Днепропетровская обл.

Колыбель для рассады

Считается, что зима — относительно спокойный период для огородников. Но это не так, ведь к весне надо готовиться заранее. Например, подумать, в чем выращивать рассаду. Сегодня рынок предлагает широкое разнообразие емкостей для этих целей: пластиковые стаканы и кассеты с ячейками, деревянные или пластиковые ящики разных размеров, торфоперегнойные горшочки, таблетки из торфа... Мне пришлось многое испытать, прежде чем я выбрала для себя вариант, который соответствует моим требованиям.

На собственном опыте убедилась, что для выращивания рассады идеально подходят одноразовые **пластиковые стаканы** различной вместимости. Стаканы можно поместить в корзины или картонные ящики с ручками и без проблем перевезти на дачу. В стаканах растения имеют свою отдельную «квартирку», воздушное пространство, хорошо освещаются, что важно для полноценного развития рассады. Если в отдельных емкостях семена еще не взошли — не беда. Их можно приобщить к более дисциплинированным собратьям на подоконник позже.

Для растений с мелкими семенами (клубника, петуния, корневой сельдерей) использую **пластиковые контейнеры** — маленького размера с крышкой или небольшими ячейками. В емкостях делаю несколько отверстий для стока воды.

А вот от пластиковых кассет отказалась сразу. Ячейки в них маловместительные, поэтому растения нужно пересаживать в емкости побольше. А что делать, если семена всходят неравномерно, а кассету необходимо выставлять на освещенное место? К тому же неудобно перевозить рассаду в кассетах на дачу, если у вас нет своего транспорта.

Всевозможные ящики я тоже не использую. Во-первых, такая тара, наполненная почвосмесью, становится для меня неподъемной. Во-вторых, растениям в ней тесно, не хватает освещения. Наконец, через какое-то время растения приходится пикировать в другие емкости, а это дополнительные заботы.

Емкости для выращивания рассады можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно заранее запастись пластиковыми темными бутылками (1 л). У бутылки отрезаем верх и низ. Верхняя часть нам не пригодится, а вот в нижней части, похожей на блюдце, делаем несколько отверстий. Затем блюдце соединяем с вырезанной серединой бутылки, только с другой стороны. Получается стакан. Темный цвет стакана защищает корневую систему от солнечного света. А блюдце легко снимается, когда рассаду нужно вытолкнуть для посадки в грунт.

Пластиковые стаканы — самый экономный вариант

Торфяные таблетки — это еще и натуральное удобрение

Рассаду базилика выращиваю в пеленках

Рассаду огурцов, кабачков и люффы мне нравится выращивать в специальных **таблетках из торфа**. Таблетки после набухания можно разрезать пополам — получится экономнее. После прорастания семян таблетки помещаю в емкости побольше и засыпаю почвой. По мере роста рассады субстрат постепенно добавляю. Растения не нужно пикировать и подвергать стрессу. Такая рассада вырастет крепкой и жизнеспособной. А вот торфоперегнойные горшочки я уже давно не применяю, поскольку они не разлагаются в почве — так и остаются осенью на корнях растений при их уборке с грядки.

В последнее время огородники выращивают рассаду **в пеленках**. Я опробовала и этот способ. Для тех, кто еще не знаком с такой технологией, с удовольствием ее опишу. Беру прозрачный полиэтиленовый пакет небольшого размера, складываю его вдоль пополам и раскладываю на столе. По размеру пакета отрезаю туалетную бумагу, накладываю ее на пакет и опрыскиваю водой, чтобы бумага стала влажной. В верхней части пакета с влажной бумагой раскладываю семена, отступив от верхнего края 1 см. Затем сворачиваю пакет с бумагой и семенами в трубочку и ставлю вверх семенами в стакан или банку (0,5 л), налив в емкость немного воды, чтобы бумага, находящаяся в пакете, не высыхала. Когда всходы уже хорошо видны, аккуратно разворачиваю пакет и пикирую растения в стаканы. Самое важное при выращивании рассады в пеленках — не упустить время пикировки сеянцев.

Галина ПРОСЯНАЯ,
г. Лиман, Донецкая обл.

Дайкону у нас рады

Дайкон — холодостойкое растение родом из Японии. Огородники полюбили экзотический корнеплод за вкус и полезные свойства. Внешне дайкон напоминает обычную редьку, но его корнеплоды нежнее, сочнее, лишены острого специфического вкуса и запаха. Дайкон может долго храниться. Салат из дайкона — желанное блюдо в осенне-зимний период, когда свежих овощей становится все меньше.

Полезный продукт

Дайкон обладает высокими вкусовыми и диетическими свойствами. Корнеплоды богаты солями калия, кальция, фосфора, железа и магния, клетчатку, пектиновые вещества. Дайкон укрепляет иммунную систему, полезен для профилактики и лечения сахарного диабета, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу пищеварительной системы, препятствует развитию раковых заболеваний.

Дайкон — отличный продукт для тех, кто борется с избыточной массой тела или просто хочет быть всегда в форме.

Любимые сорта

Мне пришлись по вкусу сорта Клык слона и Миновасе, предназначенные для осенне-зимнего употребления. Эти сорта характеризуются высокой урожайностью и длительным периодом хранения.

Клык слона — среднеспелый сорт. Вегетационный период 70–90 дней. Корнеплоды удлиненно-цилиндрические, белые, у головки светло-зеленые, длиной до 50 см, массой 300–500 г. Мякоть белая, сочная, без острого вкуса. Корнеплод на $^{2}/_{3}$ погружен в почву и легко выдергивается при уборке.

Миновасе — высокоурожайный среднеспелый сорт. Вегетационный период 65–70 дней. Корнеплоды крупные, цилиндрические, белые, массой в среднем 500 г, но попадаются экземпляры массой до 1,2 кг.

Простая агротехника

Дайкон — неприхотливое растение, но лучше всего растет на легких плодородных почвах. Высеваю семена в открытый грунт в середине лета, расстояние между растениями в ряду 15–20 см, ширина междурядий — 60 см, глубина заделки семян — 2–3 см. Всходы появляются на 6–7-й день.

Чтобы корнеплоды выросли крупными, удаляю сорняки, регулярно рыхлю почву вокруг растений и поливаю. Причем стараюсь не переувлажнять почву, поскольку избыток влаги способствует развитию слизистого бактериоза. При появлении крестоцветных блошек растения опыляю древесной золой, смешанной с табаком.

Урожай убираю в сухую погоду. Корнеплоды выдергиваю за ботву аккуратно, чтобы не повредить, очищаю от почвы, затем укладываю в ящики с песком и отправляю в подвал. Там они могут храниться три–четыре месяца, не теряя вкусовых качеств и диетических свойств.

Достоинств у дайкона много. Вкусные корнеплоды с белоснежной мякотью не только вносят разнообразие в наш рацион, насыщают организм витаминами и минеральными веществами, но и помогают бороться со многими недугами.

Светлана ГЕРМАШ,
г. Чернигов

НВО «Чернігівеліткартопля» пропонує
НАСІННЄВУ КАРТОПЛЮ
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ СОРТІВ
Тел.: (050) 440 09 02, (093) 89 89 443
www.elitkartofel.com
Доставка поштою від 20 кг

Цибуля-сіянка з Нідерландів
TOP ONIONS
HOLLAND BULB MARKET SINCE 1860
Цибулини квітів із Нідерландів від Holland Bulb Market!
Кормовий буряк в асортименті — Рекорд Полі, Центаур Полі, Урсус Полі
MHR małopolska hodowla roślin
ПРИ ОПТОВОМУ ЗАМОВЛЕННІ — ЗНИЖКИ!
Насіння овочів, квітів та пряно-смакових культур в роздріб і оптом в банках та на вагу
Satimex НІМЕЧЧИНА
(096) 104-71-95 elitaseeds.com ElitaSeeds™

Китайская вишня

Вишня и черешня — ценные косточковые культуры, которые в Украине выращивают около тысячи лет. Их многочисленные сорта завоевали заслуженную популярность у садоводов. Этот сортимент базируется на вишне обыкновенной (по латыни — Cerasus vulgaris), черешне (Cerasus avium), а также их гибридах между собой и с вишней кустарниковой (Cerasus fruticosa). Только эти три вида являются европейскими аборигенами, тогда как в Восточной Азии встречается еще четыре десятка других видов вишни, причем только немногие из них интродуцированы в Украине. В декоративном садоводстве встречается вишня пильчатая (Cerasus serrulata) и несколько близкородственных к ней видов, известных под японским именем "сакура", однако плоды у них мелкие, зачастую горькие, несъедобные. Как плодовое растение имеет значение только вишня ложная (Cerasus pseudocerasus).

На Востоке как плодовую культуру издавна выращивают вишню ложную, или китайскую (не путать с войлочной вишней — *Microcerasus tomentosa*). Сами китайцы называют ее ин-тао, чжу-ин, чжу-го, а японцы — сина мидзакура. У китайской вишни широкий природный ареал. Она растет на северо-востоке, востоке, центре и юге Китая.

Плоды употребляют в пищу в свежем виде на десерт, перерабатывают. Такое традиционное использование плодов нам понятно, однако китайцы пошли дальше. Цветки своей вишни они солят либо просто кладут в чай. Листья и плоды применяют как краситель.

После интродукции в Европе, китайская вишня не вызвала особого интереса садоводов, поскольку проигрывала по качеству плодов традиционным европейским культурам — вишне и черешне. Ученые использовали ее в скрещиваниях с европейской черешней не столько для создания новых помологических сортов, как в селекции подвоев. Первый такой среднерослый подвой Колт был создан в 1958 г. в Англии на Ист-Моллингской опытной станции в результате скрещивания *Cerasus avium* x *Cerasus pseudocerasus*. Его предлагали использовать для снижения высоты привитых деревьев черешни. Однако испытания в разных условиях, в



Вишня китайская в цвету

Scan by Tetyanka_&TTT22

том числе в Украине, дали неоднозначные результаты. Нередко низкорослость привитых деревьев не была ясно выраженной, а повышенная требовательность к влаге и недостаточная зимостойкость нового подвоя не позволяли ему превзойти по урожайности и качеству плодов сорта, привитые на традиционных подвоях.

Тем не менее, работы по созданию новых подвоев на основе китайской вишни не прекращаются. Сегодня за рубежом популярностью пользуется подвой селекции Института Дрезден-Пильниц (Германия) — Пику 3. Он был создан в 1972 г. скрещиванием *Cerasus pseudocerasus x* (*Cerasus canescens x Cerasus incisa*). Новый подвой неприхотлив к почвенным условиям, снижает высоту привитых деревьев черешни на 20% и ускоряет вступление их в плодоношение. В Ист-Моллинге в ходе скрещиваний сорта вишни обыкновенной Элмер с вишней ложной получены гибриды серии С-39. В условиях Бахмутской (Артемовской) опытной станции питомниководства гибриды этой серии оказались недостаточно зимостойкими и сильно пострадали в очень суровую зиму 2005/2006 года, когда минимальная температура воздуха опускалась до −34,6 °С.



Плоды китайской вишни

Наиболее стойким оказался гибрид С-39-1. Привитый на антипке, он в пятилетнем возрасте достиг высоты 2,7 м, тогда как одновозрастные деревья черешни в аналогичных условиях имели высоту до 4 м. Листья на молодых побегах крупные, удлиненно-эллиптические до яйцевидных, с заостренной верхушкой, 12–16х6–8 см, двоякопильчатые до городчатых, сверху темно-зеленые, блестящие. Цветки по 1–2 в пучках, белые. Плоды приплюснуто-шаровидные, 1,5–2 см в диаметре, ярко-красные, массой 3–4 г.

Плоды созревают в первой половине июня. Они сочные, приятного вкуса, похожие на вишни-аморели или черешни-гини. Под красной кожицей скрыта желтая сладкая мякоть. По размерам плоды примерно такие же, как у сортов вишни обыкновенной, поэтому гибрид С-39-1 вполне можно выращивать ради вкусных плодов.

Оригинальность китайской вишни и ее гибридов с вишней обыкновенной заключается в способности размножаться одревесневшими черенками. Оптимальный срок заготовки черенков — период листопада. Лучшие для нарезки черенков — хорошо вызревшие побеги толщиной 6–8 мм. Более толстые и более тонкие укореняются хуже. Острым ножом или секатором побеги разрезают на черенки длиной 20–25 см. Черенки связывают в пучки и обрабатывают химическими стимуляторами корнеобразования, например, 50–100 мг/л ИМК или 200–300 мг/л ИУК в течение 12–24 часов. Однако это не обязательно, так как и без обработки на черенках китайской вишни образуется мощный каллюс.

Черенки выдерживают в комнатных условиях, поместив нижними концами во влажный аэрируемый субстрат (песок, вермикулит, опилки). При температуре около 20 °С уже через две недели можно заметить образование каллюса, из которого впоследствии появляются корни. Чтобы предотвратить преждевременное появление корней, черенки с каллюсом переносят в холодный подвал с температурой близкой к 0 °С. В течение зимы следят за влажностью субстрата, не допуская его пересыхания и переувлажнения, контролируют температурный режим. Очень удобен бессубстратный способ хранения, когда черенки после обработки стимуляторами корнеобразования помещают в полиэтиленовые мешки и завязывают, чтобы предотвратить подсыхание. В прозрачных мешках более удобно контролировать процесс каллюсообразования. В условиях влажной атмосферы каллюсообразование может наблюдаться и на верхних концах черенков. В первые дни начала полевых работ черенки высаживают в заранее подготовленную почву, оставляя одну почку сверху. Черенок высаживают вертикально, верхний конец слегка окучивают. Уход заключается в борьбе с сорняками, орошении и подкормках.

Листья китайской вишни

Сорта вишни и черешни сильно страдают от коккомикоза — грибного заболевания, которое проявляется в появлении мелких темно-бурых пятен на листьях. Зараженные листья желтеют и опадают, что ослабляет деревья. Китайская вишня устойчива к коккомикозу и используется как донор этого признака в селекции косточковых культур.

Таким образом, китайская вишня и лучшие гибриды ее с вишней обыкновенной представляют интерес для садоводов как подвой, донор устойчивости к коккомикозу и как новая плодовая культура.

Владимир МЕЖЕНСКИЙ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины

Скороплодный, высокоурожайный, низкорослый

Именно таким должен быть яблоневый сад, чтобы он был рентабельным в фермерском хозяйстве. Сад интенсивного типа требует и особого ухода. Только при соблюдении всех правил можно надеяться на высокую отдачу!

Снижаем высоту

Размер и форма кроны деревьев яблони в значительной степени зависят от подвоя. На семенных подвоях деревья достигают высоты 10 м, а на карликовых —2,5–4,0 метра.

Однако в интенсивной технологии все определяется конструкцией насаждений. Именно от нее зависит, какой будет скороплодность, урожайность, тип подвоя, форма и параметры кроны деревьев, схема и густота посадки, а также, каким помологическим сортам отдадут предпочтение.

В последнее время в технологии производства плодов происходят коренные изменения. Сильнорослые семенные подвои заменяют на среднерослые, полукарликовые и слаборослые. Сорта яблони заменяются иммунными к основным болезням (парше, мучнистой росе и т.д.). Конструкции насаждений с плотностью деревьев от 300–500 шт. на 1 га — до 1000–3000 шт. и т.д. От размещения деревьев в саду зависит получение ранних и высоких урожаев. Для обеспечения достаточного уровня освещенности в таких садах удаляют самые нижние основные ветви и заполняют свободное пространство свешивающимися сверху ветвями.

За счет применения слаборослых подвоев и специальных приемов выращивания посадочного материала предпосадочный период сокращается до минимума. Ученые-селекционеры, работающие над созданием новых сортов яблонь, стремятся, чтобы яблоневый сад был скороплодным, высокоурожайным, низкорослым.

Подходящая форма

В низкорослом саду интенсивного типа каждое дерево должно иметь опору (бамбуковый, металлический или деревянный кол) на запланированную высоту дерева. Верхушки колышков привязывают к проволоке, закрепленной на шпалере. Таким образом ряд деревьев превращается в единую опорную конструкцию. Для ее прочности через каждые 16–20 м устанавливают железобетонную или металлическую опору.

Формирование кроны плодовых деревьев зависит от особенностей культуры и сорта, площади питания, типа подвоя и экологических условий выращивания. Каждый из этих факторов и их взаимодействие определяют тип насаждения.

Через месяц-полтора после весенней посадки деревьев следует выломать конкурент центрального проводника (ближайшую веточку в верхней части кроны), оставив невредимым центральный проводник. Это способствует улучшению роста центрального проводника и образованию коротких боковых побегов с генеративной верхушечной почкой. Вертикально растущие побеги длиной 40–60 см наклоняют, если наклонить их уже не удается, — удаляют.

Ограничение роста достигается переносом традиционных сроков обрезки на период после июньского осыпания завязи и позднелетней обрезки в августе. После летней обрезки побеги растут слабее и обладают способностью разветвляться — вместо одного длинного образуют 2–3 коротких побега.

Существует достаточно много форм кроны для интенсивного сада, но наибольшее распространение получили три вида: стройное веретено, веретеновидный куст и плоскостное веретено.

Стройное веретено. Сформированное дерево имеет штамб, центральный проводник и обрастающие ветви, которые равномерно расположены по стволу через 15–20 см. У основания ствола формируются ветви большей, а выше — меньшей длины. Этим создается крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной основания 1,0–1,5 м и с 20–30 обрастающими ветвями.

В связи с использованием карликовых подвоев и скороплодных сортов в

Формировка стройное веретено

первые 4–5 лет вегетации применяется минимальная обрезка, способствующая раннему плодоношению деревьев. Для поддержания равновесия между процессами роста и плодоношения после 4–5-й вегетации обрезку усиливают.

В кроне деревьев не допускается наличие сильных вертикальных побегов, в том числе сильного центрального проводника, который до высоты 2,0–2,2 м формируют из побега-конкурента, а затем переводят на боковую ветвь. Для формирования кроны оставляют ветви умеренного роста с тупым углом отхождения, что способствует более быстрой закладке плодовых образований.

После 1–2-летнего плодоношения нужно систематически обновлять обрастающую древесину. Это обеспечивает высокую товарность плодов и поддерживает равновесие между процессами роста и плодоношения.

Техника формировки. Высаженные однолетние саженцы укорачивают на разной высоте, в зависимости от сорта и их высоты. У сортов с умеренным ростом саженцы укорачивают на высоте 70–75 см, а очень сильнорослые — на 90–95 см, так как укорочение на меньшей высоте может вызвать образование очень сильных побегов с острыми углами отхождения. На кронированных однолетках удаляют побеги с острыми углами отхождения. Это позволяет получить урожай в следующем году.

Весной второго года, при наличии сильного конкурента, побег продолжения центрального проводника вырезают с переводом на конкурент, у сортов с высокой пробуждаемостью почек центральный проводник не укорачивают. Боковые ветки при достаточных углах отхождения не обрезают. На кольцо удаляют только ветви, растущие вертикально.

Весной третьего года производят слабую обрезку кроны, в основном прореживание. При этом удаляют сильные ветви в верхней и средней частях кроны, чтобы нижние ветви были длиннее верхних. Сильный центральный проводник переводят на более слабый конкурент, что способствует утолщению ствола и обрастанию ветвей. При отсутствии конкурента проводник укорачивают. Сильные боковые ветви переводят на наружную боковую ветвь.

Весной четвертого года и последующих вегетаций деревья обрезают по силе роста и с учетом плодоношения в предыдущем году. При достаточном росте побегов производят минимальную обрезку. Центральный проводник на высоте 2,0–2,2 м переводят на боковое ветвление, направленное в ряд, а отдельные сильные ветви укорачивают с переводом на более слабые ветви.

На пятый-шестой годы в нижней, наиболее старой части кроны, ветки под массой урожая провисают, ослабляя рост побегов. Чтобы восстановить равновесие между процессами роста и плодоношения в этот период крону прореживают, укорачивая ветви на боковое ветвление. Обрастающую древесину прореживают и укорачивают плодовые образования на 1/2–1/3 длины, чтобы вызвать образование более молодой и высокопроизводительной древесины.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш). Эта крона с одним порядком скелетных веток имеет более широкую форму, и длина ветвей достигает 1 м, которые в кроне размещаются безъярусно не очень редко и не густо. Форма пирамидальной кроны: с более широким основанием и сужением к верху.

После посадки саженец обрезают не очень сильно: нижние ветки укорачивают на 5–8 почек, а верхние — на 1–2, проводник обрезают на 5–6 почек. У сильнорослых сортов делают более слабую обрезку. В Венгрии укорачивают центральный проводник, чтобы вызвать его ветвление, а боковые ветки не обрезают, а только наклоняют вниз, подвязывая к колышкам.

Эта крона проста в формировании, небольшой ширины, обеспечивает хорошую освещенность всех частей и допускает большое количество растений на 1 га. Скелетная древесина в кроне деревьев яблони представлена одним стволом, а плодовые образования размещаются только на полускелетных ветвях.

Плоское веретено. Плоское веретено (плоский шпиндельбуш) от веретеновидного куста отличается формированием кроны яблони в одной плоскости. Для нее рекомендуется использовать средне- и слаборослые сорта, выращенные на карликовых или полукарликовых подвоях. Применение более сильнорослых сортов или подвоев приводит к возникновению на горизонтальных ветвях сильных вертикальных побегов, которые необходимо удалять. Комбинация слаборослых подвоев и сортов с горизонтальным расположением ветвей способствует раннему вступлению в плодоношение, формированию малогабаритных крон, высокой плотности размещения на единицу площади, что дает возможность получить ранние высокие урожаи.

Дерево, сформированное по типу плоского веретена, имеет штамб высотой 30–40 см, центральный проводник — 2,0–2,2 м. На нем сформированы безъярусным способом и направлены в сторону ряда 10–12 горизонтальных ветвей первого порядка, покрытых обрастающей древесиной.

Высаженные однолетки укорачивают на высоте 50–60 см, удаляют почки в зоне штамба, а с весны следующего года выбирают две боковые ветви, направленные в сторону ряда, и центральный проводник. Боковые ветки привязывают к проволоке или колу под углом 70–75°, а центральный проводник укорачивают наполовину. Проволоку диаметром 3 мм натягивают между опорными столбами, расположенными через 15–20 м.

Весной на 2–4-й год после посадки коротко обрезают центральный проводник, что способствует равномерному появлению боковых побегов, которые в августе текущего года или следующей весной пригибают и подвязывают в горизонтальном положении к шпалере. Формирование плоскостного веретена оканчивается обрезкой центрального проводника на высоте 2,0–2,2 м и, при наличии основных боковых ветвей, на расстоянии 15–20 см друг от друга.

Ряд деревьев в интенсивном саду — мощная опорная конструкция

На 3–4-й год оси основных ветвей и обрастающие веточки покрываются плодоносной древесиной типа кольчаток, что обеспечивает вступление деревьев в плодоношение. Но с течением времени это приводит к ослаблению роста и может вызвать периодичность

плодоношения. Кроме того, кольчатки на осях основных ветвей недолговечны (срок их жизни 2–3 года), что приводит к обнажению средней части кроны. Поэтому через несколько лет необходимо проводить легкое омоложение плодовой древесины, а в последующие — омолаживать основные ветви на 2–3-летнюю древесину, одновременно прореживая обрастающие ветви.

Черный пар или задернение?

Система содержания почвы в саду — один из основных факторов высокой продуктивности плодовых насаждений. Выбор системы содержания почвы зависит от количества выпадающих в течение года осадков, возможности орошения, глубины залегания подгрунтовых вод, рельефа, свойств почвы, густоты посадки деревьев, их биологических особенностей, возраста и урожайности. С учетом этого в междурядьях почва удерживается под черным паром, сидеральным паром и задернением.

Черный пар. В районах с годовым количеством осадков менее 500 мм почва в междурядьях и приствольных полосах молодых и плодоносящих деревьев содержится под черным паром. Благодаря этому она накапливает больше влаги, питательных веществ в легкоусвояемой форме. В течение вегетации почву содержат в рыхлом, свободном от сорняков состоянии. При уплотнении почвы меняют глубину и орудия обработки. В приствольных полосах почву обрабатывают фрезами, выдвижными секциями культиваторов и плоскорезами.

Сидеральная система. В районах, где годовая сумма осадков выше 500 мм, в молодых и плодоносящих садах почву в первую половину лета удерживают под черным паром, а во второй половине междурядья засевают однолетними культурами на зеленое удобрение (сидераты). Производительность садов, в которых высевают сидеральные культуры, повышается благодаря улучшению плодородия почвы.

Успешность выращивания сидеральных культур зависит от влажности и предпосевной подготовки почвы, подбора культур, качества семян, сроков и способов сева. Для хорошего развития сидеральные культуры нуждаются в обилии влаги, поэтому сеять их нужно только после полива или дождя. Перед посевом почву обрабатывают культиваторами или дисковыми боронами на глубину 8–12 см в два прохода.

Междурядья можно засеять многолетними злаками для постоянного задернения почвы

В интенсивных садах почву обрабатывают в одном направлении. Сразу после рыхления в междурядьях высевают сидеральные культуры и одновременно боронуют и укатывают. Нормы высева следующие: люпина — 2,0–2,25 кг/сотку, горчицы — 2,0, фацелии — 1,5 кг/сотку. Лучшие сроки посева сидератов: люпина и фацелии в период с 1 до 10 июля, горчицы — 15 июля – 10 августа.

Запахивают сидераты в период цветения, а при влажной погоде — позже, либо оставляют до весны. Минерализация запаханной массы начинается при температуре почвы 10 °С. Эффективность зеленого удобрения не уступает другим органическим удобрениям (навозу, компостам и др.). Польза от сидератов увеличивается, если они к тому же — хорошие медоносы.

Задернение почвы. В междурядьях орошаемых плодоносящих садов лучше ввести посев многолетних злаковых трав для постоянного задернения почвы. В зависимости от количества осадков травы высевают всплошную или через междурядья. При этом их систематически скашивают и оставляют на месте в виде мульчи. Содержание сада под задернением — одна из эффективных мер борьбы с эрозией почвы.

В молодых орошаемых садах многолетние травы высевают через 5–6 лет после посадки деревьев, а до этого междурядья удерживают под черным паром. Для задернения сада весной или летом высевают многолетние злаки (нормы высева (кг/га): райграс пастбищный — 13–15, овсяница красная — 12–16, овсяница луговая — 15, полевица белая — 9).

Мульчирование приствольных полос. Для сохранения влаги приствольные полосы мульчируют перегноем, опилками, соломой, скошенной травой, торфом (слой 5–10 см) или мульчирующим агроволокном. В молодых интенсивных садах на слаборослых подвоях в качестве мульчи лучше всего использовать солому и перегной. Слой мульчи в бесснежные зимы сохраняет поверхностно расположенные корни от подмерзания.

Вредители и болезни

В течение вегетационного периода необходимо контролировать численность вредителей и проявление болезней и принимать соответствующие меры. В плодоносящем саду один раз в три года ранней весной необходимо проводить так называемое «искореняющее» опрыскивание против возбудителей основных болезней яблони (парши, мучнистой росы, бурой пятнистости) и вредителей (щитовок, клещей, яйцекладок тли и др.). Если его не проводили, то в фазу зеленого конуса необходимо сделать «голубое» опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью или препаратом купроксат.

Важной мерой борьбы по снижению вредоносности фитофагов и болезней в яблоневых садах является агротехника. Для защиты сада от мышевидных грызунов в ноябре в норы раскладывают ядовитые приманки на основе глифтора и влажного зернового бактороденцида. В позднеосенний и зимний периоды собирают и сжигают зимние гнезда и яйцекладки боярышницы, златогузки, непарного и кольчатого шелкопрядов, мумифицированные плоды, это препятствует распространению вредных объектов.

Варвара ВОЛОШИНА,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Опытная станция помологии
им. Л.П. Симиренко ИС НААН Украины

Декабрь

С началом календарной зимы дел у садовода постепенно становится меньше. Сад засыпает, и его хозяин может, наконец, передохнуть. Но для самых неугомонных всегда найдется работа, ведь именно садовод должен позаботиться о своих растениях в случае сильных холодов.

Тем, кто хочет перепрививать деревья в саду или выращивает саженцы на продажу, в декабре нужно заготовить черенки понравившихся сортов для прививки. Питательные вещества, необходимые для срастания подвойно-привойной комбинации, накапливаются в однолетних побегах. В декабре количество этих веществ максимально. А в феврале-марте, когда наступит время выполнения зимних настольных прививок, они уже будут частично растрачены растениями на сопротивление погодным условиям. Поэтому черенки, заготовленные в декабре, легче всего приживаются. Хранят их в погребе во влажном песке, глине или пропаренных опилках.

Обязательно загляните в погреб, проверьте условия хранения фруктов, надежность вентиляции. Убедитесь, что в ящиках с заложенными на хранение яблоками и грушами нет подгнивших плодов, а испорченные соберите и выбросьте. Отберите и переработайте на сок, повидло или соусы яблоки тех сортов, срок лежкости которых подходит к концу.

Если погода в декабре стоит теплая, без морозов, можно перекопать участки сада, которые заросли пыреем, выбрать личинки вредителей. Под перекопку целесообразно внести навоз, перегной, компост, золу.

В декабре самое время заняться корчевкой пней, копкой посадочных ям для будущих посадок. Безусловно, проводить эти мероприятия можно в бесснежные и безморозные дни.

Хотя в последние годы зимы у нас довольно мягкие, но ведь никогда наверняка не знаешь, какой «фортель» выбросит погода в этом году.

Садовод должен позаботиться о сохранности своего спящего сада. Если снега в саду много, то беспокоиться не о чем. Разве что стряхивать снег с ветвей, чтобы в дни оттепелей они не обломались под его тяжестью, да утаптывать снег у штамбов, чтобы мыши, пробираясь в рыхлом снегу, их не повредили. Если же снега нет, а морозы крепчают, пора действовать. Чтобы предотвратить повреждения, нужно утеплить штамбы и приствольные круги плодовых деревьев и кустарников.

На неогражденных участках приходится защищать штамбы молодых яблонь и груш еще и от повреждения зайцами, которые в голодные времена не прочь поживиться корой молодых деревьев. В этом случае помогает обо-рачивание штамбов защитной сеткой.

В сельской местности нужно помнить также о козах — больших любителях молодых веточек.

В холодное время года нельзя забывать и о тех, кто летом помогал нам заботиться о здоровье сада, — птицах. Для них нужно оборудовать удобную «столовую», с бортиками, чтобы корм не сдувало ветром на землю и обязательно с крышей, чтобы его не засыпало снегом. Очень важно регулярно пополнять запасы корма в кормушке. Если у вас нет возможности ежедневно подсыпать семечки и зерна, можно использовать своеобразный дозатор корма: наполненную семенами и зерном бутылку, которую закрепляют вверх донышком на небольшой высоте от дна

Птицы зимой нуждаются в нашей поддержке

кормушки. Тогда корм будет просыпаться из бутылки по мере поедания его птицами. Можно изготовить небольшой «бункер» с тонкой прорезью внизу, сквозь которую семена будут постепенно высыпаться на дно кормушки.

Декабрь — месяц составления планов. Можно не торопясь, без суеты осмотреть инвентарь, докупить необходимое, проанализировав потребности в удобрениях, средствах защиты растений, без спешки заготовить все, что помогает нам добиваться хороших урожаев.

Если карантин позволит проведение садоводческих выставок, можно воспользоваться этой возможностью для приобретения недостающего инструмента, садового инвентаря, литературы, а также для общения с коллегами-садоводами.

«Шипы и розы» ягодного бизнеса

Для фермеров-ягодников окончание сезона наступает гораздо позже, чем для других земледельцев. Наконец урожаи даже ремонтантных сортов и сортов постоянного плодоношения собраны, молодые плантации высажены, плодоносные подготовлены к зиме, — можно еще раз вспомнить о том, каким выдался сезон, проанализировать сильные и слабые стороны применяемой агротехники в разных погодных условиях.

Зима: морозы и оттепели

Хотя многие думают, что начало ягодного сезона начинается если не с урожая ранних сортов земляники, то с началом вегетации растений, мы начнем анализ с зимы. Ведь все, что происходит с растениями (и не только с ними) имеет причинно-следственные связи.

Зима 2020–2021 гг. не была такой теплой, как предыдущая. Уже в середине ноября пришли морозы и снег. Потом потеплело. Затем опять подморозило. И так несколько раз. Очень длительная оттепель была в январе–феврале. И вот после нее наступили сильные морозы. Несколько дней на всей территории Украины свирепствовала стужа, когда столбики термометров опускались до значений –20...–28 °С. К тому же на большей части Украины было очень сухо. Мало снега, редкие непродолжительные дожди. Мне повезло. В нашем регионе (Полтавская область) еще с осени прошли хорошие дожди, даже подзимний полив проводить не было необходимости. И все посадки проводили без полива, поскольку постоянно шли небольшие дожди, и влагообеспеченность почвы была достаточной.

Сорт Пшехиба и в этом году порадовал

Но во многих регионах Украины осенняя засуха уже не редкость. И это нужно учитывать. Если осень сухая, нет дождей и земля недостаточно влажная, — необходимо проводить поливы как можно дольше, пока есть возможность. Прекращают их только при устойчивых морозах.

С изменением климата в сторону потепления мы уже стали забывать об устойчивом снеговом покрове. Последние несколько лет зима проходит без снега. Но до сих пор приходится слышать и читать на многих ресурсах, что садоводы защищают свои растения (например, ежевику) от холода, пригибая их к земле, чтобы их укрыло снегом. Дескать, «под снегом они замечательно зимуют».

Люди добрые, под каким снегом?!! Его практически нет в последние зимы, нельзя уже на него надеяться, как раньше! Если хотите что-то укрыть, — укрывайте, не рассчитывая на снежный покров, но принимая в расчет морозы. Если снег все-таки будет, отлично, — это дополнительное утепление. А если нет — не страшно, ваши растения надежно укрыты!

Итак, прошлая зима, казалось, не предвещала особых неожиданностей. Как вдруг в феврале, после длительной оттепели температура за несколько дней опустилась ниже –20 °С! Причем в большинстве случаев мороз лег на голую землю, без снега. Это привело к катастрофическим последствиям для некоторых культур.

Так, на всей территории Украины более чем на 50% вымерзла неукрытая ежевика. Подмерзли верхние почки на жимолости и голубике. В Европе очень сильно пострадала малина. Настолько, что это существенно повлияло даже на цены в Украине.

В Южных регионах нашей страны больше всего досталось землянике. На ранних сортах вымерзли цветоносы не только в открытом грунте, но и практически на 100% в теплицах, погибло огромное количество взрослых кустов. Именно поэтому на свежем рынке земляника появилась гораздо позже, чем в прошлые годы, и цена на нее была значительно выше.

Малина, смородина и крыжовник практически не пострадали.

Что касается снега, то на большей части Украины его было мало. А вот Крым в том же феврале накрыли небы-

валые снегопады. Иногда за сутки выпадало до 100 мм снега. В те дни Ютуб пестрел роликами с обвалившимися под тяжестью снега теплицами, в которых выращивали землянику. Вдумчивый анализ показал, что причиной оказалась слабость металлических конструкций. Все пытались сэкономить на металле каркаса, и вот результат. Поэтому при установке теплиц, невзирая на регион, необходимо учитывать максимальную снеговую и ветровую нагрузку и подбирать материалы, исходя из этих данных.

Почти удачная весна

Весна была намного лучше прошлогодней, заморозков было намного меньше и, в основном, кратковременные, радиационные, на восходе солнца.

Однако была другая проблема. Довольно часто в Украине бывает ран-

Дети больше других рады первым ягодам

невесенняя засуха. Температура, вроде бы, и не высокая, до 5 °С, но очень ветрено. И ежедневный ветер сильно иссушает почву. Запасы зимней влаги испаряются за 7–10 дней. Влажность в зоне залегания корней снижается, что отрицательно сказывается на развитии растений. И если взрослые растения выживают при таком понижении влажности почвы (хотя часть урожая теряется, а плодоношение начинается на несколько дней позже), то черенки и молодые растения осенней посадки могут погибнуть. Ведь очень многие считают, что пока на улице холодно, поливать не нужно. Это очень грубая ошибка.

Приведу пример. В конце октября прошлого года на Полтавщине фермер высадил около 3,5 тыс. ежевики саженцами 2-го сорта. Земля в момент посадки была достаточно влажной и необходимости в поливе не было. А первый полив был проведен только в июле этого года, когда температура уже была достаточно высокой. Несмотря на то, что в конец мая и июне шли непрерывные дожди, к моменту полива выпад растений составил более 50%! А всему виной ранневесенняя засуха, поскольку растения худшего качества, высаженные как осенью, так и весной, но получившие своевременный полив, прижились практически на 100%!

Весна была не очень теплой, но пчелы все же летали и опыление всех культур было вполне нормальным, в отличие от прошлого года, когда во время цветения многих культур были заморозки или дожди, смывающие пыльцу.

Ах, эти летние дожди!

В конце мая и июне на всей территории Украины шли непрекращающиеся дожди, как и в прошедшие два сезона. Температура была умеренной. Но дожди вымыли огромное количество питательных веществ в нижние слои почвы, особенно водорастворимые удобрения (селитра, карбамид и т.д.).

Крыжовник Аристократ, как и другие сорта, практически не пострадал от погодных катаклизмов

Растениям досталось гораздо меньше необходимых для развития веществ. Без внесения дополнительных доз удобрений их развитие ухудшалось. Избежать тотального вымывания питательных веществ помогают удобрения пролонгированного действия, например, Мивена и Осмокот.

Постоянные дожди уплотнили почву и затруднили доступ кислорода к корням растений, что крайне негативно сказывается на их развитии. Поэтому в такие дождливые периоды необходимо использовать любую возможность для рыхления почвы, иначе можно потерять урожай не только текущего, но и следующего года. Возьмем, к примеру,

Жимолость в этом сезоне удалась

красную смородину. Если ее побег по какой-либо причине остановился в росте, что ни делай, он уже не будет расти до следующей весны. В результате у него снижается уровень фотосинтеза, ягоды мельчают, урожайность снижается не только в текущем, но и в следующем году (ведь на маленьких молодых приростах большой урожай не сформируется).

Профилактика и еще раз профилактика

Еще один элемент агротехники, необходимый во время затяжных дождей — профилактические обработки средствами защиты растений. Без них просто не обойтись! С изменением климата инфекционный фон значительно повысился, и даже те культуры, которые еще 7–10 лет назад вполне успешно выращивали без каких-либо обработок, в новых условиях начали болеть и повреждаться вредителями.

Многие жалуются, что из-за постоянных дождей не успевают обработать растения от болезней и вредителей. На мой взгляд, в этом есть доля лукавства. Знаю множество фермеров, которые в окна между дождями успевают провести все необходимые обработки, я в том числе. Важно учитывать один момент: в

таких условиях необходимо использовать препараты системного действия, которые проникают внутрь растений (благо, их сейчас немало). Таким препаратам достаточно одного часа до дождя, чтобы проникнуть внутрь растения и защитить его.

Однако пик развития болезней и размножения вредителей пришелся не на дождливый период. В третьей декаде июня дожди прекратились, выглянуло солнышко, и температура резко поползла вверх. Воздух нагревался до 30 °С, а порой и сильнее. Влажность воздуха при этом была очень высокой

Ягоды ежевики, поврежденные клещом, не чернеют

из-за испарения влаги из почвы. Тепло и влага — идеальные условия для размножения возбудителей болезней и большинства вредителей. К тому же защитное действие профилактических обработок (до и после цветения) уже закончилось. В таких условиях обязательно нужно было провести дополнительную обработку. У тех, кто не поленился, все было хорошо. А те фермеры, которые не обработали свои насаждения, потом жаловались, что тля, клещ и грибные болезни одолевали их ягодники. Многие садоводы взяли за правило после затяжных дождей обязательно проводить профилактическую обработку, а в дальнейшем почаще осматривать свои растения, чтобы вовремя замечать появление болезней и вредителей и реагировать на них.

Погодные условия (частые кратковременные дожди, туманы, роса на фоне высокой температуры) способствуют развитию всякой «нечисти». Так, например, тля и клещи могут дать 15 и больше поколений за сезон! Они действительно становятся немалой проблемой! Некоторые культуры могут остаться совсем без урожая. Так, в огромных количествах размножился ежевичный клещ — специализированный вредитель, который повреждает только ягоды ежевики. При этом вся ягода или ее часть не чернеют, а остаются красно-бордовыми. Частично поврежденная клещом ягода теряет товарные качества, в пищу она не годится, продать ее нельзя. Полностью поврежденная клещом ягода остается красной и в таком виде может висеть до морозов, не созревая. Знаю случаи, когда фермеры теряли более 50% урожая ежевики из-за клеща. Многие не знакомы с этим вредителем и принимают проявления повреждения вредителем за болезнь или солнечный ожог, обрабатывают фунгицидами. Но это, естественно, не дает никакого результата. Растения нужно опрыскивать акарицидами, желательно дважды: до и после цветения.

Есть еще один очень вредоносный клещ, который с посадочным материалом завезли к нам из Польши. Поврежденные им листья (а питается он на всех ягодных культурах) очень напоминают пораженные вирусом мозаики, от которой лекарства нет. Кое-кто такие растения выкопал и уничтожил. Хорошо, что нашлись светлые головы и сдали листья на анализ, который показал отсутствие вируса и наличие клеща.

Описанное выше совсем не значит, что эти два клеща — самые злостные вредители, а все остальные — так себе! Все другие вредители (и грызущие, и сосущие), как и возбудители болезней, наносят огромный вред вашим питомцам. Именно поэтому нельзя допускать их чрезмерного размножения и все обработки нужно делать вовремя.

Весенний неинфекционный хлороз

Это одна из наиболее обсуждаемых тем на ягодных форумах. И действительно, наверное невозможно найти человека, выращивающего ягоды, который бы с ним не сталкивался.

Причина неинфекционного хлороза — нарушение баланса питания. Каждую весну, в апреле – мае, создаются такие погодные условия, которые способствуют развитию этого физиологического заболевания. Чаще всего оно бывает вызвано разницей температуры почвы и воздуха, поскольку при высокой температуре воздуха надземная часть начинает интенсивно расти, а земля прогревается медленно и корень не справляется с подачей необходимой

Неинфекционный хлороз малины может быть вызван разницей температуры почвы и воздуха

влаги и питательных веществ, не может работать в полную силу. Также хлороз может развиться во время и после затяжных дождей или при хроническом недостатке влаги. Собственно говоря, в те периоды, когда создаются условия, препятствующие нормальному усвоению элементов питания. Принято считать, что неинфекционный хлороз возникает из-за нехватки железа, поскольку оно не усваивается. Однако в такие периоды и все другие макро- и микроэлементы усваиваются плохо. Но почему-то везде советуют при возникновении хлороза применять хелаты железа. И это в общем-то помогает, растение избавляется от болезни немного быстрее, чем без обработок. Но гораздо быстрее от хлороза можно избавиться, обработав растения комплексным минеральным удобрением, содержащим как основные элементы питания (азот, фосфор и калий) так и микроэлементы (в том числе и железо). Причем все они должны находиться в хелатной форме, то есть легко усваиваться через листья. Я предпочитаю использовать удобрение нидерландской фирмы MIVENA Granusol WSF 20-20-20-1MgO-TE-MV10. Эффект виден уже на следующий день. К тому же это удобрение обладает фунгицидными свойствами и является отличным антистрессантом.

Олег САВЕЙКО,
фермер,
с. Хоришки, Полтавская обл.

Продолжение следует.

ВІД ДИЗАЙНУ ДО ДОСТАВКИ







Наші партнери:

Империя Семян
ЕЛІТСОРТ НАСІННЯ
WORLD of seeds
AGROMAKSI SEEDS
MoravoSeed
Lobelia II
ГЕЛИОС
Солнечный март
Florexpol
АГРОМАГ
ES ElitaSeeds
АГРОНА
КОУЕЛ
ВІА НАСІННЯ

ВИРОБНИЦТВО ПАКЕТІВ ДЛЯ НАСІННЯ

- Досвід роботи понад 20-ти років!
- Використання сучасного обладнання Heidelberger Druckmaschinen AG, PAULZENGmbH, Germany
- Гарантоване виконання замовлень у строк
- Гнучка цінова політика та конкурентоспроможні ціни
- Постійно оновлюваний власний фото-банк

Фотостудія, 100 000 слайдів

Розробка авторського дизайну

Друк, УФ лак

Пакування та доставка

Univest Media®

Україна 01054 Київ, вул. Тургенєвська, 38.
Тел.: +380 50 545-72-87; +380 95-200-78-18; +380 67-503-71-37; +380 67-505-19-16.
E-mail: i.gubarets@univest-media.com, i.nazarov@univest-media.com

Фото Audrone Eidukaite

Пусть не смолкает птичий щебет,

или Какой сад птиц привлекает

Сад зимой. Каким ему быть? Голым, пустым, продуваемым ледяными ветрами или уютным, нарядным и даже чуточку сказочным? Мы не можем отменить зиму, снег и морозы, но можем сделать сад даже зимой красивым, зеленым и максимально комфортным. И еще, посадив определенные растения, мы можем помочь пережить холода и непогоду нашим пернатым друзьям — зимующим в наших широтах птицам.

Нескучный зимний сад

Если в саду нет хвойных и вечнозеленых растений, то с приходом листопада он стремительно пустеет и утрачивает значительную часть своего привычного очарования. Даже несколько хвойных растений (елей, сосен, туй, можжевельников), а также лиственных кустарников (рододендронов, магоний, некоторых калин) скрасят монотонность зимнего сада, внесут яркую нотку в черно-белую картину и напомнят о грядущих весне и лете.

Сажать хвойные и вечнозеленые растения лучше группами, подбирая их по форме кроны и цвету хвои. Например, интересно будет выглядеть комбинация из растений пирамидальной, шарообразной и плакучей форм, «подбитая» снизу стелющимися сортами. Окраска хвои растений весьма разнообразна. Она может варьироваться от золотисто-желтого у туи сорта Aurea nana до серебристо-голубого у можжевельников сортов Stricta и Sky rocket, от темно-зеленого у тисов ягодных до яркого, травянисто-зеленого у елей и некоторых сортов кипарисовиков. Палитра оттенков, размеров и форм кроны достаточно велика и позволяет подобрать растения как для мини-садика, так и для большого сада.

Посадка хвойных группами, а не только рядами вдоль забора, поможет решить двуединую задачу — создать кулису, на фоне которой заиграет яркими красками весь сад, когда придет сезон его цветения и буйства красок, а также задержать снег и уменьшить силу ледяных зимних ветров. Правильно расположенные группы хвойных растений не только украсят сад в период осенних дождей и зимних вьюг, но и создадут в нем микроклимат, позволят защитить от сквозняков и пронизывающего холода теплолюбивые растения, образуют своеобразную ширму и преграду для холода.

Тис ягодный необыкновенно хорош зимой

Scan by Tetyanka_&TTT22

Иней преображает растения миксбордера, придает композиции загадочность и особую прелесть

Иней подчеркивает форму

Климат меняется, во многих регионах зимы становятся более теплыми, малоснежными, а порой и бесснежными. Иногда температура может даже оставаться плюсовой, но бывает и морозная погода. Если в воздухе достаточно влаги, она концентрируется и оседает инеем повсюду: на крышах, стволах и ветках деревьев, траве, оставшихся плодах и ягодах, султанах злаков, сухих стеблях и цветах. В ясную морозную погоду каждый кристалл инея переливается и играет радужным светом, подобно алмазу. Такой сад красив необыкновенно!

Великий Пит Удольф, автор «Новой волны» предлагал классифицировать растения не только по видам, но и по

Райские яблочки — любимое лакомство многих птиц

форме соцветий — пуговок, зонтиков, метелок, шишек и т.д. Зима — тот сезон, когда форма соцветий играет в саду определяющую роль. И в инее, и под легким снегом великолепно смотрятся шарики соцветий монарды двойчатой, ярусы мутовок зопника Рассела, зонтики тысячелистника таволголистного, метелки вербены копьевидной и вероника-струма, а также множество других растений. Очень украшают зимний сад злаки — мискантусы, осоки, вейники, пеннисетумы и т.д.

Мы не можем повлиять на погоду, сложно даже предсказать, какой будет зима — относительно теплой и малоснежной или студёной и вьюжной. Может сложиться так, что первый же обильный снегопад или ледяной дождь погубят красоту, растреплют и повалят сухие цветы и травы. Но они могут и простоять почти нетронутыми до весны, украшая сад и радуя глаз и душу. А семена этих трав станут кормом малым пичугам, помогая им дожить до тепла.

Ягод бусы и сережки

Сад также украсят многие деревья и кустарники, чьи плоды остаются на ветках до нового сезона. Польза от таких растений двоякая. Желтые, оранжевые, малиновые, алые ягоды и фрукты словно вносят частицу солнца в хмурый сад, к тому же служат пропитанием птицам. Летом у пернатых пищи в избытке: злаки, ягоды, фрукты, а также многочисленные насекомые. Зимой же этот перечень резко сужается. Насекомых нет вовсе, поля скошены, урожай в садах собран и птиц начинают донимать голод и холод.

Пернатые в поисках корма

На зиму в городе остаются сизый голубь, воробьи, сороки, вороны, галки, снегири, клесты, синицы, поползни, свиристели. На помощь им приходят люди, развешивая кормушки и рассыпая корм. Но можно поступить проще, посадив определенные растения и создав в своем саду длительный природный источник корма для наших пернатых друзей. Многие такие растения нам известны, разве что в последние годы значительно расширился ассортимент их сортов, так что для любого сада можно подобрать именно те, которые устроят владельцев размером, формой и цветом плодов.

Лакомые ягоды рябины

Начнем с одного из самых популярных деревьев — рябины. Она может расти как деревом, так и кустом. Цвет ее плодов варьируется от черного у черноплодной рябины (аронии) до белого у рябины Кёне, со всеми оттенками винно-красного, оранжевого, алого у множества других сортов. От урожая ягод рябины напрямую зависит, как долго мы сможем любоваться стаями зимних гостей — свиристелей и дроздов-рябинников. Рябину также очень ценят снегири, щуры, зеленушки. Порой ее ягодами не брезгуют серые вороны, сойки, голуби, зяблики.

При грамотном планировании посадок сад и зимой может быть уютным и красивым

Скворцы и певчие дрозды тоже охотно лакомятся ягодами всевозможных рябин. Причем, если насекомоядные птицы преимущественно заинтересованы в мякоти, то, например, снегири и зеленушки стараются выбирать семена. Клест, поползень и синицы расщепляют ягоду рябины, выковыривают семена, а мякоть выплевывают.

Интересно, что для увеличения популяций самих рябин предпочтительней те пернатые, которые глотают ягоды целиком — свиристели и дрозды. Семена проходят через их пищеварительный тракт, а ферментация семян в желудке

Яркие плоды пираканты — украшение и корм для птиц

птиц повышает их всхожесть и способствует распространению рябины на большие расстояния. Отношения дроздов и свиристелей с рябиной можно назвать взаимовыгодным сотрудничеством, доведенным в процессе эволюции почти до совершенства. Тысячные стаи дроздов-рябинников и свиристелей каким-то невероятным образом умеют рассаживаться на ветвях так равномерно, что, несмотря на значительный вес множества птиц, ветки только прогибаются, но ни одна не страдает. А вот разбойники-скворцы осенью умудряются так плотно усесться на гроздья рябин, что ветви под их тяжестью ломаются.

Когда ягоды рябины заканчиваются, птицы переключаются на калину. К сожалению, у нас в садах не так много калин, завязывающих плоды. Пожалуй, только калина обыкновенная может похвастаться зимой обилием ягод. Другие декоративные красивоцветущие калины если и завязывают их, то, как правило, единично. Зато гроздья калины обыкновенной алеют практически в каждом саду и спасают от голода множество птиц.

Райская пища

Пернатые также охотно лакомятся плодами райских яблонь. Как и в случае с рябиной, одни виды могут выклевывать только семена, другие питаться яблочками целиком. Выбор сортов райских яблонь велик, а вот выбор цвета ограничен. В основном плоды раек красные, но встречаются и желтоплодные сорта, например Golden hornet. Не у всех сортов райских яблонь плоды остаются до конца зимы. Эту информацию о каждом сорте нужно уточнять у продавцов. Например, у яблони Red sentinel они висят на ветках очень долго, до следующего цветения. Но это если им удается довисеть, поскольку стая свиристелей за неделю «усиленного питания» оставляет на ветках одни черешки. Зато земля под деревьями становится алой от густо усеивающих ее исклеванных остатков плодов. Тут они становятся добычей дроздов.

Арония черноплодная, как и рябина, привлекает птиц

Пираканта — бывшая редкость

Настоящим лакомством для птиц послужат ягоды пираканты. Еще не так давно из-за суровых зим, в которые этот кустарник сильно подмерзал, он был у нас редкостью. Сегодня пираканта уже вполне успешно зимует без всякого укрытия, а ее яркие желтые, оранжевые или красные ягоды очень украшают сад.

Виноград обыкновенный и девичий

Воробьи, скворцы, сойки и другие птицы очень любят ягоды винограда. Им нравится его сладкий свежий сок, и каждый раз они наклевывают новую ягоду, а затем ее атакуют осы. Но это летом и осенью, к зиме обычно виноград убирают. Однако если его гроздья остаются неубранными, для птиц наступает настоящий пир. Ну а поскольку «за неимением гербовой пишут на простой», то в отсутствии винограда культурного голодные птицы охотно лакомятся виноградом девичьим, ягод которого бывает в избытке.

Плоды боярышника — витаминная добавка

Птицы клюют не только плоды и ягоды, но и семена многих лиственных и хвойных деревьев — шарики-орешки липы, крылатки клена, ясеня, сосны, желуди дуба, плоды лещины.

Человеку не годится, а птицам — лакомство

Есть еще одна интересная особенность. Некоторые птицы могут питаться ягодами тех растений, которые ядовиты для человека и других млекопитающих. Речь, в частности, о ягодах тиса ягодного (*Taxus baccata*) и плюща (*Hedera*). У тиса ягодного ядовиты все части растения: древесина, кора, хвоя, семена. Не содержат яда лишь ярко-красные присемянники (ариллусы). Наблюдения показали, что ряд птиц — дрозды, поползни и синицы — питаются ягодами тиса. Причем если дрозды только склевывают мясистые и сочные ариллусы, то поползни и синицы дробят и поедают сами семена. Тис ягодный осенью выглядит в саду очень нарядно. Среди сочной темно-зеленой хвои, будто капли крови алеют его ягоды. Посадите это замечательное дерево в саду, и оно порадует вас многими качествами — долговечностью, способностью расти в самых тенистых местах и неприхотливостью. Тис ягодный великолепно поддается стрижке, это идеальное, хоть и не дешевое, растение для формирования живых изгородей и всевозможных топиарных форм. Ну а бонусом при его выращивании послужит способность прокормить зимой голодных птиц.

Ядовитые для человека ягоды плюща созревают в январе—феврале и являются в это время основной пищей голубей и дроздов. Необыкновенно красиво выглядят зимой изгороди, увитые вечнозеленым плющом, в яркой листве которого блещут собранные в шарики соцветий бусины крупных черных ягод.

Зерна и семена

Зимой наступает не только голод, но и холод. Воробьи, чижи, а также другие мелкие птицы, не имеющие запасов подкожного жира, жестоко страдают зимой от недостатка пищи и массово гибнут от голода и холода. И тут человек, находящийся после кошки на втором месте в списке воробьиных врагов, может прийти птицам на помощь. Пшеница, овес, семена подсолнуха и тыквы, хлебные крошки, несоленое сало и кусочки мяса — воробьи все съедят с благодарностью. А пока поля, обочины дорог и сады не занесло снегом, они охотно питаются семенами сорных трав, полевых, луговых и садовых цветов.

Вредная омела — источник живительной влаги

И напоследок пару слов еще об одном растении — омеле. Мы привыкли считать ее паразитом, губящим деревья. Все так и не совсем так. Как и людям, птицам нужна не только еда, но и питье. Летом они могут утолить жажду, выклевывая сочные ягоды и фрукты, зимой же они становятся практически недоступны. В городе на улицах и в парках очень мало шиповников, рябин, терна, черемухи, да и райских яблонь не густо. А стручками катальпы или акации жажду не утолить. Поэтому многие птицы с ноября до весны вынуждены питаться не слишком калорийными, но зато полными живительной влаги ягодами омелы. Свиристелей за их пристрастие к омеле называют по-украински омелюхами. Питаясь омелой, птицы разносят всюду ее семена и могут заразить сад. Внимательно осматривайте свои посадки. Если заметите в саду омелу, по возможности убирайте ветви, на которых она поселилась. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, удаляйте саму омелу и обрабатывайте место, где она росла, фунгицидом.

Ягоды омелы спасают птиц от жажды в холодное время

Пусть ваши сады будут уютными и красивыми в любое время года и пусть никогда не смолкают в них птичий щебет и гомон!

Елена ТРОЯН,
г. Киев

Праздник создаем сами

Мы с вами давно знаем, что невероятно трудно создать хорошее настроение человеку, который не хочет принимать участие в празднике. Принцип «сделайте мне весело» тут не сработает. Зато если сам начинаешь подготовку к знаменательному событию заранее, продумываешь детали, украшаешь дом, готовишь подарки, то предвкушение грядущего торжества освещает даже самые пасмурные дни, создавая приподнятое настроение и наполняя душу радостью.

Уже с первых чисел декабря мы начинаем подготовку к Святкам. Это и понятно, ведь сделать всего нужно очень немало: убрать и украсить дом, выбрать, купить и упаковать подарки для всех членов семьи, составить меню для праздничного застолья и приготовить те блюда, которые должны до праздника «дозреть»... Но сегодня поговорим о рождественских украшениях. Многие традиционно украшают двери, стены рождественскими венками из хвойных веток с шариками, колокольчиками, яркой мишурой. Такие венки, украсив их свечами, можно положить и на праздничный стол. Особенно выигрышны в таком случае композиции из натуральных материалов: ветки хвойных, украшенные кружочками высушенного апельсина, «розочками» из кожуры цитрусовых, высушенными розовыми бутонами и палочками корицы. Ароматный букет наполнит дом духом Рождества.

Рождественские венки могут быть оформлены в разных цветах. Главное, чтобы они гармонично сочетались

Что качается материалов, которыми можно декорировать праздничные венки и композиции, то тут нет никаких ограничений. Если вы увлекаетесь вязанием, можно соорудить оригинальный венок, взяв за основу деревянное или пенопластовое кольцо, обернуть его лентой из мешковины, а на нее приклеить разноцветные маленькие клубочки из остатков ниток. Получится необычно и симпатично.

Любители шитья и печворка могут собрать венок из разноцветных лоскутков, нарезав их квадратиками и сложив каждый квадратик «цветочком», а затем закрепив эти цветочки на основе для венка. А можно украсить основу и катушками ниток. Главное, чтобы цвета ниток были расположены равномерно по венку и образовывали гармоничную по цвету композицию.

Для изготовления венка можно использовать веточки шиповника или рябины. Достаточно прикрепить их к основе венка. Причем можно сделать венок и из одних ягод, и чередуя их, например, с сосновыми или еловыми шишками. Очень красивыми получаются веночки из чеснока с гроздями красных ягод и листьями лавра. И райские яблочки, прикрепленные к каркасу при помощи длинных черешков, могут составить очень милый венок. Как видите, никаких ограничений тут нет. Только ваша фантазия и хороший вкус.

И лесную красавицу-елку можно украсить не только привычными шарами и гирляндами. Если вы любите цветы, пусть на ветках рождественского дерева «расцветут» доро-

2

3

4

5

6

7

гие вашему сердцу розы или пионы. На нем могут «вырасти» даже веселые ромашки и нежные колокольчики. Такой декор наверняка удивит ваших домашних и друзей вашей семьи.

Если для елки в доме места нет, создать праздничное настроение поможет небольшая настенная елочка, в которой есть и хвоя, и шарики, и бусы. Места не занимает, а ощущение праздника создает.

Для создания композиции нам понадобятся: лист картона, упаковочная бумага, веточки ели (живые или искусственные), клеевой пистолет, шарики и елочная мишура для украшения.

Сначала готовим основу композиции. Из листа картона вырезаем основу в форме шишки. Обклеиваем оберточной бумагой, чтобы наше изделие со всех сторон выглядело аккуратно. Затем на лицевую сторону приклеиваем елочные веточки, создавая основу композиции. И, наконец, украшаем ее, приклеивая шары, мишуру, цветы пуансетии, бусы. Такую композицию можно использовать в двух вариантах: повесив более узкой стороной вверх, получите елочку, а если перевернете широкой стороной вверх и дополнительно украсите вверху большим бантом, — красивую гроздь. Повесив такие украшения по бокам от двери, можно украсить вход в дом вместо рождественского венка. Красивых вам праздников!

Ирина БЕРБЕНЕЦ,
Киев

Scan by Tetyanka_&TTT22



С первой звездой садимся за стол

Сезон зимних праздников в Украине начинается с Дня святого Николая, 19 декабря. Затем следуют рождественско-новогодние святки. Рождество празднуют 25 декабря (по григорианскому календарю) или 7 января (по юлианскому). Новый год в Украине праздновали после Рождества, на Меланку, в ночь с 13 на 14 января. Однако в 1918 году дату празднования изменили, чтобы отмечать начало года с другими странами Европы. Но давняя традиция не забылась и 13 января праздник отмечают как Старый Новый год.

Большая часть зимних традиций относится к Рождеству, которое открывало праздничный период. Это любимый праздник, когда вся семья обязательно собиралась дома, приезжали дети с учебы и заработков. Все, кто еще не обзавелся собственной семьей. Верили, что если не приедет под родной кров, то будет весь год скитаться.

Надо сказать, что рождественские традиции уходят корнями в дохристианские, языческие времена. Это своеобразная бытовая магия, направленная на привлечение хорошего урожая, достатка, благополучия и здоровья для семьи.

Подготовку к праздникам начинали заранее. Наводили порядки и во дворе, и в доме. Белили стены, украшали печь и сволоки декоративной росписью или вытынанками (вырезанными из бумаги узорами). На пол насыпали душистого сена, а стены увешивали вышитыми рушниками. В дом вносили и ставили под иконами Дидух — обжинковый или зажинковый сноп, который нес идею высокого урожая и должен был «передать эту традицию» посевам следующего года. Для этого после окончания Святок Дидух обмолачивали и добавляли зерно к тому, которое планировалось сеять первым, а солому сжигали или отдавали животным.



Кутья — главное блюдо Святого вечера

Постный борщ с грибами и фасолью — вкусная и полезная еда

В канун Рождества, пока не стемнело, хозяин с женой (или кем-то из детей) выходил в сад, прихватив с собой топор. Они направлялись к дереву, которое плохо родило в текущем году, хозяин стучал по стволу обухом топора и приговаривал: «Будешь хорошо родить в следующем году? Или срублю!» А жена (или ребенок) отвечали ему за дерево: «Ой, буду, не руби, хозяин!»

Дидух — основной атрибут Рождества — символ плодородия и достатка

До первой звезды хозяйка накрывала стол праздничной белой скатертью и готовила двенадцать постных блюд. Основным была кутья — каша из пшеницы с сухофруктами, заправленная маком и медом, иногда ее разводят узваром (наваристым компотом из сухофруктов). На Востоке Украины иногда кутью варили из ячменя или риса, но это, скорее, вынужденная мера, вызванная отсутствием пшеницы.

С первой звездой начинался Святой вечер, семья садилась за стол. Первым кутью брал хозяин и совершал обряд — трижды подбрасывал кашу к потолку и смотрел, чего больше прилипло, зерен или семян мака. Исходя их этого судили, уродит ли хлеб или пчелы будут роиться.

Что же, кроме кутьи, было на столе? Конечно, борщ. Постный. На Западной Украине в него добавляли еще маленькие варенички «ушки» с грибами. Вкуснота! И варе-

Холодец из разных видов мяса готовят на рождественский стол

ники, какой стол без них! С квашеной капустой, картошкой, фасолью. А еще всевозможные соленья, которые заготавливали на зиму, тушеная капуста, вареная картошка... Еще надо было положить на стол много буханок хлеба, чтобы хозяин мог за ними спрятаться. Это тоже сулило хороший урожай на следующий год.

Несмотря на то, что в канун Рождества ничего не ели до самого Святого вечера, но и во время застолья не принято было объедаться. Обязательно оставляли по ложке каждого блюда на столе для душ умерших родственников.

А на Рождество начиналось настоящее веселье. И застолье уже было богатым, праздничным: с колбасами, зельцем, холодцом, кровянкой, бугениной. Голубцы и налистники с мясом и творогом, пироги со всевозможными начинками, запеченные целиком гуси и поросята, начиненные гречкой с грибами или яблоками... Разница между повседневной кухней и праздничной была колоссальной. И уж тут надо было не просто поесть, а наесться до отвала.

Сегодня уже нет такой разницы между праздничной и повседневной кухней. Мы можем не дожидаться Рождества или Пасхи, чтобы зарезать свинью, а купить мясо в магазине или на рынке. И салаты больше не делим на праздничные и повседневные. Но по-прежнему стараемся приготовить к празднику что-нибудь вкусненькое, необычное, но отвечающее традиционному духу праздника. Возможно, блюда, предложенные поваром Валерием Виноградовым, придутся по вкусу вам и членам вашей семьи, и дополнят ваш рождественский стол.



Автор рецептов — повар
Валерий ВИНОГРАДОВ

Холодный фаршированный перец

- ***4 перца, 400 г творога (жирность 5%), 3 яйца, 0,5 пучка зелени, сушеный чеснок, базилик, соль, перец — по вкусу.***

Перебить блендером творог со специями, добавить мелконарезанные вареные яйца и зелень. Один перец нарезать мелкими кубиками и добавить в начинку. Нафаршировать перец и оставить в холодильнике на 30 мин., затем нарезать кружочками и подавать, посыпав зеленью.

Лодочки из кабачков

- ***4 кабачка, 1 корень пастернака, 1 морковь, 1 луковица, 100 г творога, соль, перец — по вкусу, масло растительное — 2 ст. ложки***

Кабачки помыть, разрезать пополам вдоль, ложкой выбрать мякоть, чтобы получились лодочки. Пастернак и морковь очистить и нарезать соломкой, лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Морковь, лук и пастернак обжарить на растительном масле до мягкости, посолить, поперчить, начинить лодочки, посыпать сверху творогом и запекать в духовке при 180°С в течение 25–30 минут.

Баклажаны с помидорами и карпатским сыром

- *4 баклажана,*
- *200 г сыра будз,*
- *3 помидора,*
- *0,5 пучка зелени,*
- *50 мл растительного масла, соль и перец — по вкусу.*

Баклажаны нарезать на пластинки вдоль, не прорезая до конца, чтобы получилась «книжка». Замариновать их в смеси масла с солью и перцем на 30 минут. Нарезать кружочками будз (можно заменить сулугуни) и помидоры. Между «страницами» баклажан нафаршировать сыром, помидорами и зеленью, запечь в духовке при 180 °С в течение 30 мин. и подавать, посыпав измельченной зеленью.

Голубцы с белыми грибами

- *1 головка белокочанной капусты,*
- *200 г белых грибов,*
- *400 г шампиньонов,*
- *200 г лука,*
- *400 г моркови,*
- *600 г томатного сока,*
- *соль и перец — по вкусу.*

Листья капусты отварить 5–7 минут. Для начинки нарезать морковь, лук и грибы. Обжарить морковь с луком до золотистого цвета, добавить грибы и тушить в половине томатного сока до готовности, посолить, поперчить, и завернуть в капустные листья, сформировав голубцы. Сложить голубцы в сотейник, залить второй половиной сока и тушить на слабом огне под крышкой 30 минут.

Бюро добрых услуг

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ОГОРОДНИК»

Уважаемые читатели!

Объявления в рубрику «Бюро добрых услуг» принимаются на купонах, вырезанных из журнала «Огородник», и только при условии полугодовой или годовой подписки на журнал, подтвержденной копией квитанции.

- **Батат, картофель с цветной мякотью, йошту, малину.** Шапаренко Александр Михайлович, ул. Береговая, 18б, с. Елизаветовка, Петриковский р-н, Днепропетровская обл., 51831. Тел.: (067) 420-34-51, (063) 373-62-47.

- **Семена высокоурожайных сортов томата, перца, баклажана, тыквы, дыни, а также редких и экзотических овощей. Все растет в условиях открытого грунта в нашем климате. Есть сорта мини-овощей для контейнерного выращивания. Для каталога присылайте запрос на e-mail: vnukovagarden@gmail.com** Внукова Светлана Петровна, ул. Кирова, 37а, с. Русские Тишки, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62440. Тел. (097) 599-28-51.

- **Элитные семена коллекционных сортов томата (более 400 сортов), баклажана, сладкого и острого перца, фасоли, огурца. Для каталога — подписанный конверт и марка с буквой М.** Белозерская Людмила Тадеушевна, ул. Шевченко, 25, г. Радомышль, Житомирская обл., 12201. Тел.: (050) 768-00-84, (096) 128-00-07. E-mail: Shef-pomidor@ukr.net

- **Семена томата, огурца, перца, баклажана, капусты, фасоли, гороха, арбуза, дыни, тыквы, моркови, дайкона, свеклы, кукурузы, подсолнечника, салатов, редиса, щавеля, цветов, айвы. Конверт — каталог. Заказчикам — подарок (3 пакетика семян).** Костенко Наталья Николаевна, ул. Щербакова, 61, г. Лебедин, Сумская обл., 42203. Тел.: (098) 440-62-70, (099) 544-20-28, (063) 075-59-28.

- **Картофель: Бельмонда, Сорая, Ред Сан, Родриго, Рудольф, Партнер, Ред Валентин, Аризона, Иванковская ранняя, Базалия и др. Томаты (90). Земляника садовая (30). Редкие растения: шпинат Утеуша, монарда, лофант тибетский.** Мондзолевский Анатолий, с. Дедовщина, Фастовский р-н, Киевская обл., 08514. Тел. (050) 835-07-54.

- **Большая коллекция семян томата. Есть интересные новинки. Конверт с маркой — каталог, или по электронной почте.** Паранчук Валентина Васильевна, пл. Мелиораторов, 4, кв. 36, пгт Брилевка, Херсонская обл., 75143. Тел. (066) 820-94-00. E-mail: parvalentinava@gmail.com

- **Семена овощных культур, выращенных биометодом. Много новинок. Всем заказчикам — подарки. Каталог — в вашем конверте с маркой за 10 грн или по эл. почте: dneprsemena@gmail.com** Цыкаленко Елена Васильевна, ул. Высокогорная, 107-А, г. Днипро, 49048. Тел.: (050) 862-86-71 (вайбер), (098) 530-58-28.

- **Семена более 100 уникальных сортов томата, перца и других овощных культур из лучших любительских коллекций.** Помазан Светлана Леонидовна, ул. Новоселицкая, 27, с. Кожанка, Фастовский р-н, Киевская обл., 08550. Тел. (097) 939-08-07.

- **Коллекция высокоурожайных сортов томата (300 сортов): Ваше благородие, Три толстяка, Петруша-огородник и др. Семена огурца, перца, арбуза, табака, тыквы. Конверт с о/а и марками за 5 грн — каталог + семена томата в подарок.** Мануша Анжелика Владимировна, ул. Украинская, 27, г. Конотоп, Сумская обл., 41606.

- **Семена томата, перца, стевии, нута (3 сорта), расторопши, момордики, черного тмина, скорцонеры, рукколы, капусты пак-чой. Саженцы стевии, солодки голой, диоскореи, индийского лука, батата. Калифорнийские черви.** Ткаченко Валентина Федоровна, пер. Партизанский, 23, г. Старобельск, Луганская обл., 92703. Тел.: (06461) 2-22-99, (066) 629-35-04.

- **Семена томата (650 сортов), перца (130), баклажана (55), огурца (90), тыквы и кабачка (110), дыни (30), арбуза (31), фасоли (110), гороха (30), кукурузы (17), экзотов и др. Конверт — каталог.** Побережнюк Владимир Иосифович, с. Селище, Литинский р-н, Винницкая обл., 22307. Тел. (098) 406-99-50.

- **Авторские технологии «Без химии» — томаты, огурцы. Семена коллекционных устойчивых к холоду и жаре сортов томата (170, в т. ч. 43 новинки), баклажана (5), вьющейся спаржевой и шикоролопатковой фасоли (4), сочевицы (2), бобов (смесь сортов).** Сахарнова Лина Михайловна, г. Харьков. Тел.: (067) 993-56-07; (066)-298-02-86.

- **Семена коллекционных сортов томата (525 сортов), перца (47), баклажана (28). Много новинок. Конверт с маркой М и о/а — каталог + подарок, или запрос на e-mail: semena-fedorchenko@ukr.net** Федорченко Александр Петрович, ул. Кооперативная, 10, с. Белоречица, Прилукский р-н, Черниговская обл., 17526. Тел. (097) 227-15-90.

- **Саженцы лекарственных растений (шандра обыкновенная, лаконос, эхинацея, шалфей лекарственный, десмодиум и др.). Семена столовой свеклы Багряная, шпината Утеуша, чумизы Коломенской, чуфы, тубероза. Конверт — каталог.** Кулинич Валентина Николаевна, ул. Роменская, 15, кв. 7, пгт Липовая Долина, Сумская обл., 42500. Тел.: (066) 877-47-35, (096) 140-62-47.

- **Семена томата (большой выбор). Каждому заказчику 4 сорта — в подарок. Есть каталог (1513 сортов с фото на 252 страницах). Подробности — по электронной почте: aleksejjkulik@gmail.com** Кулик Алексей Иванович, с. Куземин, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42752.

● **Чеснок (Любаша, Алексеевский гигант, Мессидор). Рокамболь (2 вида). Лук-шалот (5 сортов). Арахис, чуфа. Семена овощей под зиму.** Каленюк Юрий Николаевич, с. Коричинцы, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., 32225. Тел.: (097) 359-67-48, (050) 651-27-45. E-mail: prostokvashino334@gmail.com

● **Лук-шалот, чеснок озимый и ярый, рокамболь. Саженцы клубники, смородины, крыжовника.** Гончар Лариса, ул. Львовская, 55, пос. Иваничи, Волынская обл., 45300. Тел. (067) 595-30-12.

● **Семена томата, перца сладкого и горького, баклажана, тыквы столовой и кормовой, бахчевых культур, фасоли и др. Конверт — цветной каталог и семена в подарок**. Колодько Александр Николаевич, с. Хухра, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42750. Тел.: (097) 862-05-02, (066) 611-74-32.

● **Орех грецкий. Новые зимостойкие промышленные сорта собственной селекции, среднерослые и полукарликовые скороплодные. Яблоня. Крупноплодные боярышники Шелковица черная Надежда. Саженцы.** Яхимович Александр Вицентьевич, к. с.-х. наук, пер. Красноярский, 6, пгт Краснокутск, Харьковская обл. Тел.: (050) 300-18-61, (096) 036-22-61. E-mail: alex.yakhymovych@gmail.com

● **Саженцы крупноплодных персиков, нектаринов инжирных сортов, яблони, груши, черешни, абрикоса, сливы, алычи, кизила, инжира. Отправляю «Новой почтой».** Дядюра Александр Николаевич, ул. Карельская, 25, г. Кривой Рог, 50011. Тел.: (067) 981-52-55, (099) 655-48-44.

● **Саженцы инжира (8 сортов). Технология выращивания. Консультации — по телефону и через Интернет**. Гаморак Богдан Михайлович, Ивано-Франковская обл. Тел. (096) 777-98-40.

● **Хотите современный интенсивный карликовый сад из яблонь, груш, слив, черешен, вишен, алычи, абрикосов, персиков, малины, смородины, винограда — своевременно заказывайте саженцы. Отправка посылок «Новой почтой». Конверт — каталог или по телефону.** Дзигора Иван Андреевич, ученый агроном, с. Оникеево, Маловисковский р-н, Кировоградская обл., 26244. Тел.: (095) 093-61-94, (096) 838-00-53.

● **Саженцы крупноплодной садовой земляники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, жимолости.** Савейко Олег Юрьевич, с. Хоришки, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39112. Тел.: (096) 771-24-75, (050) 230-98-44.

● **Большой выбор саженцев крупноплодной садовой земляники разных сроков созревания. Новинки и проверенные временем сорта. Саженцы фундука лучших сортов. Чеснок озимый Любаша. Конверт — каталог.** Ясинская Елена Федоровна, а/я 1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09113. Тел.: (067) 184-95-23, (066) 937-56-51. E-mail: klubnikalena@ukr.net

● **Саженцы садовой земляники (Клери, Львовская ранняя, Хоней, Маршал, Эльсанта и др.), земклуники (Купчиха и др.). Саженцы и семена лекарственных растений.** Маркина Галина Семеновна, ул. Шевченко, 25, с. Яхники, Лохвицкий р-н, Полтавская обл., 37212. Тел. (097) 704-62-76.

● **Саженцы апельсина, мандарина, лимона, лайма, кумквата, помело, банана, ананаса, папайи, кофе, кариссы, фейхоа и др.** Шевчук Александр Васильевич, ул. Затышна, 7, с. Широка Гребля, Винницкий р-н, Винницкая обл., 23230. Тел.: (096) 760-57-89, (096) 951-55-81.

● **Саженцы садовой земляники (Дивная, Гигантелла), малины (Глен Ампл, Таруса, Утренняя роса, Зюгана, Брусвяна и др.), ежевики (Торнфри, Смут Стем, Флинт, Белорусская сладкая, Оркан, Лох Несс и др.).** Берданов Иван Трофимович, г. Харьков. Тел. (068) 090-81-58.

● **Семена однолетних и многолетних цветочных культур, в том числе более 150 сортов астр отечественной и зарубежной селекции. Подписанный конверт — каталог.** Алексеева Нина Николаевна, а/я 24, г. Киев, 02147. Тел.: (044) 294-31-10, (066) 107-73-50, (096) 401-20-19.

● **Посадочный материал гладиолусов — более 200 сортов отечественной и зарубежной и селекции. Саженцы барбариса Тунберга и других декоративных растений для сада. Конверт — каталог.** Гречаный Игорь Анатольевич, пер. Квитневый, 6, пгт Димитрово, г. Александрия, Кировоградская обл., 28040. Тел.: (097) 269-62-82, (097) 519-14-50.

● **Семена цветов и овощей (свыше 1000 наименований): гибридные петунии (30 сортов), сурфинии, полевица, мавританский газон, комнатные цветы, коллекция крупноплодных томатов, новинки голландских семян. Конверт с маркой за 7 грн — каталог.** Боренкова Раиса Ивановна, ул. Калиновая, 55, г. Днипро, 49087. E-mail: kviten.kviten@gmail.com

● **Пионы (новинки селекции). Гортензии метельчатые (5 сортов), барбарисы, дейция, яснотки, пенстемоны, силене, книфофия, сон-трава разная, колокольчик Рубрифлора, герань (Эльке, Роузмур) и др.** Кармазина Анна Викторовна, ул. Печеного, 62, с. Белогородка, Киевская обл., 08140. Тел. (098) 819-58-34.

● **Саженцы красивоцветущих деревьев, декоративных, ягодных, вечнозеленых, лекарственных культур, вьющихся растений. Большой выбор семян. Конверт — каталог.** Кельман Ребека Юрьевна, с. Великая Копаня, Виноградовский р-н, Закарпатская обл., 90330. Тел. (098) 488-28-21. ул. Довженко, 7а, кв. 503, г. Киев, 03057. Тел. (098) 435-44-77.

● **Ромашка королевская белая, гибискусы, гладиолусы, туберoза, ирисы, лилейники. Годжи. Айва ранняя крупноплодная (черенки). Крыжовник бесшипный. Семена овощей и др. Конверт — каталог.** Гунько Екатерина Михайловна, с. Благодатовка, Великоалександровский р-н, Херсонская обл., 74130. Тел.: (098) 000-98-49, (066) 087-01-58.

● **Коллекционные наборы гофрированных гладиолусов (400 сортов).** Трепачко Валентина Васильевна, ул. Нагорная, 29, пгт Талалаевка, Черниговская обл., 17200. Тел. (097) 482-92-03.

САДЖАНЦІ В АСОРТИМЕНТІ

ПОНАД 500 СОРТІВ:
яблуня, груша, вишня, черешня, персик, абрикос, нектарин, слива, алича, фундук, малина, ожина, смородина, аґрус, кизил, барбарис, жимолость, актинідія, журавлина, брусниця, лохина, троянди, виноград, шовковиця.

www.titovchp.uaprom.net

Тел.: (066) 006-04-88; (067) 481-19-43; (063) 461-88-32

Читайте в следующем номере журнала:

Журнал в продаже с 15 января

Огород

● *Спаржу, или аспарагус, называют вестником весны, урожай можно собирать уже в апреле–мае. Молодые побеги употребляют в сыром виде или готовят на пару, в духовке, на гриле… Спаржа очень популярна в Европе, в то время как в Украине к овощу все еще присматриваются. Между тем огородники, освоившие выращивание спаржи, считают это дело выгодным. Главное — запастись терпением: растения становятся пригодными для сбора урожая через два года после посева семян.*

Сад

● *Пока в саду работы немного, можно вспомнить и проанализировать результаты минувшего сезона. Как защищали ягодники от града, чем боролись с вертициллезом и фузариозом, что помогло вырастить ягоды премиум-класса. Опытный фермер-ягодник поделится своими наблюдениями.*



Дизайн усадьбы

● *Сегодня, когда страницы интернет-магазинов пестрят предложениями самих диковинных растений, очень важно понимать, какие из них смогут без проблем расти в нашем климате, а каким даже «танцы с бубном» не помогут перезимовать без потерь. Чтобы радость от осенней посадки желанных экзотов не сменилась весенними разочарованиями, предлагаем разобраться, какие надежные растения без специальных укрытий будут в течение долгих лет украшать ваш сад, радуя обильным цветением и урожаем ярких плодов.*

огородник

декабрь'2021 (303)

Иллюстрированное ежемесячное издание для садоводов, огородников и цветоводов

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Юнивест Медиа»
Свидетельство КВ №13215-2099ПР
Зарегистрирован 22.10.2007 г.
Основан в июле 1996 г.

ИЗДАТЕЛЬ
Юнівест Megia

Р/С UA833005280000026002001304471
В АТ «ОТП БАНК» Г. КИЕВ
ПОЛУЧАТЕЛЬ –
ООО «ЮНИВЕСТ МЕДИА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСЕЙ АРОНОВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОЛЬГА КИРИЧИШИНА

РЕДАКЦИЯ
ЛАРИСА ЕФРЕМЕНКО – редактор, ответственный за выпуск
ДИАНА АЛДОШИНА – редактор отдела
ИВАН АНДРИЙЧУК – дизайнер
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ – фотограф

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
01054, Киев, ул. Тургеневская, 38.
e-mail: ogorodnik@univest-media.com,
www.ogorodnik.com
(044) 494-09-06

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕЛЯ ШОКАРЕВА – руководитель отдела
e-mail: realise@univest-media.com
(044) 499-97-68

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
(044) 499-97-62
e-mail: og.reklama@univest-media.com

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
(044)499-97-68

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ УКРАИНЫ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК"
74629 (87206*), 60161 (87203*)

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК" С ПОСЕВНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
09875 (88601*)

*** ИНДЕКСЫ ПО КАТАЛОГУ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.**

Тираж 65 330 экз.

Подписано в печать 01.12.2021 г.
Усл.-печ. л. 2,75
Зак. №21-1353

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ
ТОВ «Новий друк», 02660
ул. Магнитогорская, 1, Киев,
пер. Г. Хоткевича, 3, Киев,
Тел./факс: (044) 536-15-26, 537-24-00
e-mail: office@ndruk.kiev.ua

Макеты, разработанные "Юнивест Медиа", охраняются авторским правом.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Переписка с читателями только на страницах журнала.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Использование материалов журнала "ОГОРОДНИК" без письменного согласования с редакцией запрещено.

© ООО "Юнивест Медиа", 2021

НОВИНКИ ВІД SAIS

SAIS®
Il Buon Seme dal 1941
PROFESSIONALE



Томат **SYBILLA F1**

- Ранній індетермінантний гібрид томатів черрі.
- Рослина потужна, з короткими міжвузлями, призначена для вирощування в закритому грунті.
- Гібрид має сильну китицю, зелені короткі чашолистики, характеризується одночасним дозріванням плодів на китиці та чудовими смаковими властивостями.
- Плоди щільні, округлої форми, яскраво-червоного кольору, однакового розміру, масою 25 грамів. Китиця має 14 плодів.
- Стійкий до розтріскування. Відмінно зберігається та транспортується на далекі відстані.
- HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR:TYCV/Ma/Mi/Mj



Томат **BRYLLO F1**

- Індетермінантний гібрид типу «міні-сливка».
- Рослина потужна, середньораннього періоду вегетації, призначена для вирощування в закритому грунті.
- Плоди достигають одночасно на китиці, тому їх можна збирати окремо або з гілочками.
- Томат «сливка з носиком» дуже яскравий, насиченого червоного кольору, стійкий до розтріскування, масою 25-30 грамів.
- Характеризується підвищеною стійкістю до хвороб та високим вмістом цукрів. Урожайний, має відмінну товарну якість та чудовий смак.
- HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR:TYLCV

Томат **PITAGORA F1**

- Індетермінантний beef томат для поодинокого збору плодів- розтягнутий період вегетації з поступовим достиганням .
- Рослина масивна та потужна з короткими міжвузлями та раннім періодом вегетації.
- Гібрид призначений для вирощування в закритому та відкритому грунті ,рекомендована відстань в рядку між рослинами не менше 40 см.
- Китиця має 4-5 крупних томатів ,округлої форми, яскраво-червоного кольору, масою 200-250 грамів.-Характеризується високим стабільним врожаєм смачних томатів.
- HR:ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR:/Ma/Mi/Mj



Томат **OWALYTO F1**

МІДІ СЛИВКА

- Потужний індетермінантний томат для вирощування в теплицях.
- Гібрид характеризується короткими міжвузлями та високою врожайністю.
- Плоди яскраво-червоного кольору, сливовидної форми з носиком, масою 40-50 грамів.
- Формує китиці по 8-10 плодів.
- Має гарну енергію росту та регенерацію, відмінні смакові та товарні якості, чудово зберігається.
- Гібрид стійкий до хвороб:
- HR:ToMV:0-2/Fol:0/Va:/Vd:0 IR:TYLCV/Ma/Mi/Mj

Томат **MARECHIARO F1**

- Новий індетермінантний середньоранній гібрид для вирощування в закритому та відкритому грунті.
- Рослина потужна, зі стабільно гарним урожаєм.
- Плоди великі, злегка приплюснутої форми, з помітною ребристістю, яскраво-рожевого кольору при дозріванні. Середня маса 350-450 грамів. М'якоть щільна та соковита, має чудовий смак.
- HR: Fol:0



Томат **TORRANO F1**

- Індетермінантний гібрид з гарною енергією та продуктивністю для вирощування в закритому грунті.
- Формує однакові китиці з 6-8 плодами, підходить для збору врожаю на лозі.
- Плід — витягнутий овал без зеленої плями, червоного кольору, масою 120-140 грамів. М'якоть щільна, соковита, з чудовими смаковими властивостями.

ПЕРЕВАГИ:

- урожай можна збирати як на етапі технічної стиглості, так і при повному дозріванні, не втрачаючи при цьому якісних характеристик готової продукції;
- плоди високої якості, однорідні за розміром, легкі у зборі, з мінімальними відходами.
- чудово зберігається та транспортується, стійкий до хвороб.
- HR:ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR:TSWV/Ma/Mi/Mj

Насіння можна придбати у ПП «КОУЕЛ»

+38 (098) 100-99-23, +38 (093) 388-01-48, +38 (044) 277-49-50

kouel@ukr.net www.kouel.com, www.kouel.ua

Каталог для замовлень Насіння 2022

Інтерфлора

«Інтерфлора Україна» •
провідна українська компанія з продажу поштою насіння овочів і квітів, садивного матеріалу декоративних рослин, саджанців троянд, плодових і ягідних культур.

Петунія великоквіткова
Дабл Каскад Валентайн F1

ХІТ ПРОДАЖУ

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
НАСІННЯ КВІТІВ і ОВОЧІВ
interflora.com.ua

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

Детальні умови на сторінках каталогу

ЗАМОВЛЯЙТЕ БЕЗКОШТОВНИЙ КАТАЛОГ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ

(044) 363-03-00
(050) 363-03-00
(098) 363-03-03